





SU ALIADO EN SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

www.divasa-farmavic.com

DIVASA-FARMAVIC, S.A. es una empresa de reconocido prestigio en el sector de la sanidad y el bienestar animal. Desde la sede central ubicada en Gurb-Vic (Barcelona) y sus filiales en Portugal, México, Ecuador y Venezuela fabrica, comercializa y distribuye a más de 60 países una amplia gama de productos orientados al mercado veterinario y ganadero.

NUESTRAS MARCAS

MarKing

Eurimex*














ÍNDICE

CERCAS ELÉCTRICAS	
Pastores 230V	6-7
Pastores con opción solar	8-9
Pastores 12V/Solar	10-11
Pastores 9/12V	12-13
Paneles solares, baterías y pilas	14
Pastor 300 solar	15
Accesorios tierra	16
Comprobadores de línea	17
Hilos conductores	18
Cintas	19-20
Cuerdas	21
Alambres	23
Mallas eléctricas	24
Alturas recomendadas en las cercas	25
Piquetas ECO fibra de vidrio	26
Aisladores	27-31
Puerta cercados	32-34
EQUIPAMIENTO EQUINO	
Carretillas	36-37
Comederos	38-39
Abrevaderos y bebederos	40-41
Accesorios equino	42-43

MATERIAL ESQUILAR	
Esquiladoras ovino	44-45
Equipos profesionales ovino	46-47
Tijeras profesionales ovino	48
Engrase y lubricación	49
Herramientas y kits	50
Peines y cuchillas ovino	51-54
Afiladoras ovino y accesorios	55-57
Pulidoras y accesorios	58-59
Ropa esquilador	60-64
Prevención y seguridad	65
Almacenaje y transporte	66
Esquiladoras vacuno,	
equino y mascotas	68-71
Peines y cuchillas vacuno,	
equino y mascotas	72-73
Afiladoras equino, vacuno	
y mascotas	74
Afiladoras y accesorios	75-88
Despieces	80-92
INSTRUMENTAL VETERINARIO	
Jeringas y repuestos	90-91
Jeringa tipo revolver y recambios	92
Dosificadora oral y recambios	93
Agujas	94
Sprays y lápices marcadores	95
Vestimenta de protección	96
Guantes de exploración/inseminac	ión 97
Vendas cohesivas	98









4131964ESP

Modelo a corriente de 0,50J para cercas de hasta 5 km. Ideal para perros y caballos. Incluye piqueta de tierra, placa señalización y tomas de tierra y línea. Luz led de funcionamiento. Garantía 3 años.

0,80 J
0,50J
8800 V
1600 V
0,9













185€

NOVEDAD

Pastormatic Garden Kit

Ideal para restringir el paso a perros y gatos que cavan hoyos o maltrechan flores y plantas en el jardín de casa. Sistema muy eficaz, rápido de montar, discreto, económico y sin causar daño alguno a la mascota.

EL KIT INCLUYE:

1 Pastor 500/230V 50 Piquetas verdes 125 cm. 100 Aisladores hilo tipo varilla 1 Bobina hilo 250 m. azul









150€ Pastormatic 2500/230V

NOVEDAD

4131965ESP

Modelo a corriente de 2,50J para cercas medianas de hasta 25 km. Display led de buen funcionamiento. Ideal para caballos, ovejas y vacas. Incluye piqueta de tierra, placa señalización y tomas de tierra y línea. Garantía 3 años.

POTENCIA ALMACENADA	3,50 J
POTENCIA SALIDA	2,25J
VOLTAJE MAXIMO	11000 V
VOLTAJE 500 OMHS	5300 V
CONSUMO	3,8W













185€

Pastormatic 4800/230V

NOVEDAD

4131966ESP

Modelo a corriente de 4,80J para cercas grandes de hasta 20 km. Display led indicador de voltaje en la cerca. Ideal para vacuno de montaña, ovejas, ciervos y protección de cultivos contra jabalíes. Incluye piqueta de tierra, placa señalización y tomas de tierra y línea. Garantía 3 años.

POTENCIA ALMACENADA	6'70 J
POTENCIA SALIDA	4'80 J
VOLTAJE MAXIMO	9000 V
VOLTAJE 500 OMHS	5700 V
CONSUMO	7 W







130€ NOVEDAD Pastormatic 1000 DUAL

4131963ESP

Funciona a 230V y 12V. Modelo a corriente de 1,00J. Ideal para cercas de hasta 10 km. Ideal para perros grandes, caballos y vacuno. Display led de buen funcionamiento. Permite opción solar con panel solar de 8w y caja galvanizada para batería de 12V de hasta 55Ah. Incluye conexiones red y batería, piqueta de tierra, placa señalización y tomas de tierra y línea. Garantía 3 años.



CEE KM:





POTENCIA ALMACENADA	0,36 J
POTENCIA SALIDA	0,25 J
VOLTAJE MAXIMO	9400 V
VOLTAJE 500 OHMS	2900 V

Accesorios 1000 DUAL

Caja galvanizada

58€

90ESP



Ideal para dejar el pastor y batería a la intemperie con total seguridad. Provisto de sistema de fijación del pastor, asa para un fácil manejo, puerta corredera con cierre y soporte para panel.

Adaptador 230V para modelo 1000 DUAL (incluido en el pastor)

22,10€

4131972ESP



Panel solar 8W 12V

1132095ESP

82€





Los paneles vienen provistos de todas las conexiones necesarias con el pastor/batería así como con soportes de anclaje a la caja galvanizada

Adaptador 12V para modelo 1000 DUAL (incluido en el pastor) 14,50€

4131971ESP







Opciones

Pastormatic 1000 12V con caja galvanizada 188€

Ideal para tener el pastor funcionando autónomamente con energía solar y a la vez resguardándolo de las inclemencias meteorológicas

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 1000 12V 1 Caja galvanizada No incluye batería 4131963ESP 4132090ESP



Pastormatic 1000 12V con caja galvanizada y panel solar 8w 12V 270€

Ideal para tener el pastor funcionando autónomamente con energía solar y a la vez resguardándolo de las inclemencias meteorológicas



EL KIT INCLUYE

1 Pastor 1000 12V 1 Caja galvanizada 1 Panel solar 8W No incluye batería 4131963ESP 4132090ESP 4132095ESP









Accesorios 1500 12V

58€

NOVEDAD

Caja galvanizada




Ideal para dejar el pastor y batería a la intemperie con total seguridad. Provisto de sistema de fijación del pastor, asa para un fácil manejo, puerta corredera con cierre y soporte para panel.



NOVEDAD

Panel solar 8W 12V





NOVEDAD

4132096ESP

Panel solar 15W 12V



Los paneles vienen provistos de todas las conexiones necesarias con el pastor/batería así como con soportes de anclaje a la caja galvanizada



Opciones

183€

Pastormatic 1500 12V con caja galvanizada



Ideal para salvaguardar batería y pastor de las inclemencias meteorológicas.

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 1500 12V 1 Caja galvanizada No incluye batería 4131962ESP 4132090ESP

265€

Pastormatic 1500 12V con caja galvanizada y panel solar 8w



Ideal para tener el pastor funcionando autónomamente con energía solar y a la vez resguardándolo de las inclemencias meteorológicas.

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 1500 12V 4131962ESP 1 Caja galvanizada 4132090ESP 1 Panel solar 8W 4132095ESP No incluye batería





Pastormatic 1500 12V con caja galvanizada y panel solar 15w



Ideal para tener el pastor funcionando autónomamente con energía solar y a la vez resguardándolo de las inclemencias meteorológicas

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 1500 12V 1 Caja galvanizada 1 Panel solar 15W No incluye batería 4131962ESP 4132090ESP 4132096ESP









110€ NOVEDAD Pastormatic 1000 DUAL

Modelo que funciona tanto a pila de 9V (0,25J) como batería de 12V (0,30J). Doble selector de potencia/consumo con luz led de funcionamiento. Ideal para cercas pequeñas de hasta 4km para vacuno leche y caballos. Permite opción solar, opción batería recargable y opción con pila 9V de día y panel solar de noche. Incluye piqueta de tierra, soporte pastor para piqueta, placa señalización y tomas de tierra y línea. Garantía 3 años.



CONEXIÓN	9 V	12 V
POTENCIA ALMACENAD	A 0,36 J	0,44 J
POTENCIA SALIDA	0,25 J	0,30 J
VOLTAJE MAXIMO	9400 V	10000 V
VOLTAJE 500 OHMS	2900 V	3200 V
CONSUMO	18-28 mA	10-24 mA

Opciones





ATTERY 9V

BATTERY 12V

CHARGE

SOLAR BATTERY



160€

1 Pastor 250 9V	
1 Batería 12v 7Ah	
1 Conector batería	





Pastormatic 250 175Ah 9V





EL KIT INCLUYE



Pastormatic 250 batería 12Ah 12V





4131963ESP 4131568ESP 4131463ESP







Pastormatic 250 recargable 12V 15Ah



Ideal para hacer funcionar el pastor a batería con opción de recarga

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 250 9V 4131963ESP 1 kit AGM 15Ah 12V 4132088ESP



198€

Pastormatic 250 opción solar día/noche **9V 75Ah**

213€

Pastormatic 250 opción solar día/noche 9V 175Ah



Ideal para economizar la pila de 9V. Solo consume pila durante la noche y en días con poca luz solar.

198€

EL KIT INCLUYE

1 Pastor 250 9V 4131963ESP 1 Panel solar 4W 10V 4132093ESP 1 Pila 9V 75Ah 4131563ESP

EL KIT INCLUYE

213€ 1 Pastor 250 9V 4131963ESP 1 Panel solar 4W 10V 4132093ESP 1 Pila 9V 175Ah 4131566ESP





259€

Pastormatic 250 kit solar 12V 15Ah



Accesorios

Pila alcalina 75Ah/9V

	4131563ESP
Medidas (mm)	165x110x110
Peso (kg)	1,90






Batería 7Ah/ 12V

31,65€

	4131567ESP
Medidas (mm)	93x63x93
Peso (kg)	2



Pila alcalina 175Ah/9V 42,85€







18,15€ **Conector batería**

grande 12V 45Ah

4131463ESP

pastormatic

El conector también es compatible para baterías grandes.



Batería 12Ah/ 12V 40,50€

	4131568ESP
Medidas (mm)	93x63x93
Peso (ka)	2



Cargador batería

4131978ESP



Panel solar 4W 10V 60€

4132093ESP

Panel solar 5W 12V


68€

4132094ESP

Kit solar 5W 12V


4132092ESP

Los paneles vienen provistos de todas las conexiones necesarias con el pastor/batería así como con soportes de anclaje a la caja galvanizada.









Baterías provistas de placas con reguladores de carga para maximizar su rendimiento y evitar sobrecargas que dañen las baterías.

65€

Batería AGM 15 Ah 12V

4132088ESP



79€ **Kit Batería AGM** 15Ah 12V





187€

NOVEDAD

Pastormatic 300 Solar

4131967ESP



Modelo solar muy compacto y robusto ante las posibles inclemencias climatológicas adversas. Sus prestaciones son también altamente efectivas gracias a la gestión de un microcontrolador inteligente de la batería que permite funcionar hasta cuatro semanas incluso en pésimas condiciones climatológicas. Ideal para cercas pequeñas sin mucha vegetación. 3 años de garantia.







CONEXIÓN	12V
POTÉNCIA ALMACENADA	0,40J
POTENCIA SALIDA	0,25J
VOLTAJE MÁXIMO	10.500V
VOLTAJE 500 OHMS	2.800V
CONSUMO	10-22 mA



- 1 Batería de 12V 4 Ah
- 1 Adaptador de 230V para recargar la batería
- 1 Cables conexión tierra
- 1 Piqueta de tierra
- 1 Placa de aviso



23,85€

Batería de 12V 4Ah

4131973ESP



23,97€

Cargador Batería de 12V 4Ah

4131826ESP





En la parte posterior se encuentra un LED de control que parpadea en color verde o rojo en función del estado de la batería. En esta parte también se encuentra el interruptor ON/OFF y un sistema de protección contra rayos.



pastormatic

Piqueta pastor con soporte

10,65€

4131993ESP

Compatible con todos los modelos descritos en el catálogo.



Ideal para el modelo 250 para evitar que este esté en contacto con el subsuelo.






Cable subterráneo aislante 9m

8,50€

41315<u>05ESP</u>

El cable subterráneo aislante permite realizar extensiones de tierra y línea cuando el pastor se encuentra a mucha distancia de la cerca. Otra de las utilidades importantes es realizar puertas con la seguridad que la corriente siga circulando a lo largo de toda la cerca aunque la puerta esté abierta.



Cable subterráneo 25 m 17

17,70€

4131844ESP

Cable de alto voltaje con cobre estañado que asegura máxima conductividad (0,025Ohm/Metro) en las conexiones del pastor a la toma tierra.



37,00€

4131847ESP







Voltímetro direccional


131€

4131789ESP

Modelo de dimensiones perfectas para una óptima visualización.

Muy compacto. Recomendado para cercas de hasta 2km. Escala hasta 5500V. Se presenta en expositor de sobremesa.













Modelo de dimensiones perfectas para una óptima visualización. Muy compacto. Recomendado para cercas de hasta 2km. Escala hasta 5500V. Se presenta en expositor de sobremesa.













4131794ESP

Modelo de dimensiones perfectas para una óptima visualización. Muy compacto. Escala hasta 10.000V.







pastormatic

Hilo conductor 1,5 mm 4,85€

4130687ESP

3 hilos conductores: (0,16 mm acero inox.) 12 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m) 250 Resistencia eléctrica (Ohms) 11,14

Carga rotura (Kg)





Hilo conductor 3 mm 12,60€

4132241ESP

9 hilos conductores: (0,20 mm acero inox.) 36 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m) 200 Resistencia eléctrica (Ohms) 2,59 Carga rotura (Kg) 160







Hilo conductor 2 mm

4131695ESP

6 hilos conductores: (0,16 mm acero inox.) 15 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	5,57
Carga rotura (Kg)	85







Hilo conductor 3 mm 11,45€

3 hilos conductores: (0,20 mm cobre) 36 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,42
Carga rotura (Kg)	90











9,20€

2 hilos conductores: (0,40 mm acero inox.) 1 hilo: (1 mm)

Polietileno natural entrelazado que como propiedades principales destacan su rigidez, durabilidad y expulsión de agua.

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	2,40
Carga rotura (Kg)	95





320 u.



PLACAS DE AVISO

Placas muy duraderas y resistentes a los rayos UV gracias a su composición 100 % a base de polipropileno. A diferencia de otros modelos, son muy superiores en tamaño y están provistas además de unas pestañas para sujetar alambre, hilos, cintas e incluso cuerdas para mayor fijación. A destacar que están serigrafiadas por ambas caras. Medidas 24x13 cm. Gracias a las pestañas en la parte superior de la placa de aviso es muy fácil ajustar a la varilla Electrogate.

21,15€

Rótulo aviso (Pack 10u.)

4131387ESP



21,15€


Rótulo aviso (Pack 10u.)



Consultar precio

Rótulo aviso personalizado (Pack 10u.)

4131387NAK





7,60€

Cinta conductora 10 mm

4131090ESP

62

4 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 25 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m) 200 Resistencia eléctrica (Ohms) 8,35

Carga rotura (Kg)







8,40€

Cinta conductora 12 mm

4131091ESP

4 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 30 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	8,35
Carga rotura (Kg)	70







11,50€

Cinta conductora 20 mm

4132244ESP

6 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 30 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)200Resistencia eléctrica (Ohms)5,57Carga rotura (Kg)90





10u. 160u



11,95€

Cinta conductora 20 mm

4131693ESP

6 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 30 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	5,57
Carga rotura (Kg)	90





0u. 160u.



13,90€

Cinta conductora 20 mm

4131092ESP

6 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 50 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	5,57
Carga rotura (Kg)	135





160



12,60€

Cinta conductora 20 mm

4131089ESP

6 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 50 hilos: (0,30 mm)

Longitua (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	5,57
Carga rotura (Kg)	135





100 160





18,20€

Cinta conductora 40 mm

4131093ESP

10 hilos conductores:

(0,16 mm acero inox.) 34 hilos: (0,30 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	3,34
Carga rotura (Kg)	130









27,25€

Cinta conductora 40 mm

4131698ESP

16 hilos conductores:

16 hilos conductores: (0,16 mm acero inox) 80 hilos: (0,25 mm) +12 hilos: (0,38 mm)

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	2,09
Carga rotura (Kg)	210





4u. 80u.



28,95€

Cinta conductora 40 mm

4131697ESP

16 hilos conductores:

16 hilos conductores: (0,16 mm acero inox) 80 hilos: (0,25 mm) +12 hilos: (0,30 mm)

 Longitud (m)
 200

 Resistencia eléctrica (Ohms)
 2,09

 Carga rotura (Kg)
 210





4u. 80u.



CONECTORES CINTAS

4131669ESP **40 mm (10 u)**




Conector de cinta a cinta

6,70€

131581ESP

Ideal para maximizar la corriente eléctrica entre dos líneas de cinta.

Longitud cable (mm) 1300



Conector de cinta para pastor

5,90€

4131580FSP


Ideal para mejorar la conexión eléctrica entre pastor y cinta.

Longitud cable (mm)

800







Pinza cocodrilo

70 cm

5,50€

Ideal para mejorar la conexión eléctrica entre pastor y cinta.

Medidas (mm)

80x60





1u.



20u.

21



25,50€

Cuerda conductora 6 mm

4131<u>083ESP</u>

6 hilos conductores: (0,20 mm acero inox.) 150 hilos: (0,38 mm)



_	_	$\overline{}$
4u.		60u

Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	3,60
Carga rotura (Kg)	220

27,20€

Cuerda conductora

3 hilos conductores:

(0,40 mm acero inox.) 120 hilos: (0,38 mm)



4131<u>084ESP</u>



Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	1,60
Carga rotura (Kg)	310



NOVEDAD

Cuerda conductora 5 mm

4131081ESP

3 hilos conductores: (0,40 mm acero inox.) 120 hilos: (0,38 mm)





Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	1,60
Carga rotura (Kg)	310







27,20€

Cuerda conductora 5 mm

4131079ESP

3 hilos conductores: (0,40 mm acero inox.) 120 hilos: (0,38 mm)







Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	1,60
Carga rotura (Kg)	310







5,90€ 0,59€/u **Conector cuerda** 6 mm (10u.)

4131380ESP

Medidas (mm)

60x25





ALAMBRE GALVANIZADO

Es el material más económico para realizar cercas de tipo permanentes. Destaca principalmente por su económico precio. Se presenta en rollos de 5 Kg.

17,05€ **Alambre**

galvanizado 1,6 mm

4132	2203ESP
Longitud (m)	313
Peso (Kg)	5
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,07
Carga rotura (Kg)	95







15,80€

Alambre galvanizado 1,8 mm

4132	2204ESP
Longitud (m)	247
Peso (Kg)	5
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,05
Carga rotura (Kg)	110







ALAMBRE ALUMINIO

El alambre de aluminio está recomendado para realizar cercas semi-permanentes o permanentes. Las principales ventajas que ofrece son una excelente conductividad, manipulación y durabilidad (no se deteriora ni se oxida con el paso del tiempo).

Alambre aluminio 1,6 mm

4132207E3P	
Longitud (m)	400
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,015
Carga rotura (Kg)	200







ALAMBRE TRENZADO

El alambre trenzado es ideal para realizar cercas semi-permanentes gracias a su alta resistencia a la rotura, flexibilidad y su fácil manejo. Gracias a su elevadísima carga de rotura el acero trenzado es altamente recomendable para cercar terrenos donde proliferan jabalís.

17,95€

Alambre trenzado 1,2 mm

4132205ESP	
Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,012
Carga rotura (Kg)	200







19,05€

Alambre trenzado 1,5 mm

4132	2206ESP
Longitud (m)	200
Resistencia eléctrica (Ohms)	0,12
Carga rotura (Kg)	250











El alambre trenzado se compone de 7 alambres entrelazados entre si que le confieren unas propiedades únicas.



110€

Malla jabalí 90 cm

4131846ESP

Malla eléctrica indicada para frenar la entrada de jabalíes en zonas de cultivo u otras áreas restringidas y evitar de esta manera los destrozos que suelen provocar.


Medidas (mm)	950x250
Longitud (m)	50

3 lineas conductoras de 3x0,30 mm 12 postes de 90cm de altura









92€

NOVEDAD

Malla ovino 90 cm

4131795ESP

Malla especial para ovino. Longitud de 50m, alto de 90cm y provista de 14 piquetas. Los alambres son de 20mm de diámetro para asegurar una máxima conductividad. Muy económica.

Medidas (cm)	90x280
Longitud (m)	50

3 lineas conductoras de 3x0,30 mm 12 postes de 90 cm de altura



12u.



164€

NOVEDAD

Malla avícola 106 cm

41317<u>9</u>6ESP

Malla especial para ovino. Longitud de 50m, alto de 106cm y provista de 14 piquetas. Los alambres son de 20mm de diámetro para asegurar una máxima conductividad. Muy económica.

Medidas (cm)	106x280
Longitud (m)	50
3 lineas conductoras de 3x0,30 mm	


12 postes de 106 cm de altura








Alturas recomendadas según especies animales.



26









109€ 2,18€/u **Piqueta** verde

4131188ESP

Medidas (mm) 2000 - (50u.)

83,35€

1,67€/u **Piqueta** amarilla

4131183ESP

1500 - (50u.)

55€

Piqueta Piqueta amarilla

55€

1,10€/u

1200 (50u.)

4131192ESP Medidas (mm) Medidas (mm)

1,10€/u

amarilla 4131184ESP

1250 - (50u.)

Medidas (mm) 55€

> 1,10€/u **Piqueta**

verde 4131193ESP

Medidas (mm) 1200 (50u.)

83,35€

1,67€/u

Piqueta verde

4131187ESP

Medidas (mm) 1500 - (50u.)

verde 4131186ESP

1,10€/u

Piqueta

55€

Medidas (mm) 1250 - (50u.)



PIQUETAS ECO FIBRA DE VIDRIO

- > Muy resistentes y duraderas
- > Impermeables al agua y resistentes al sol
- > No son peligrosas ni desprenden sustancias tóxicas
- > Excelente fijación en cualquier tipo de terreno
- > Muy ligeras, solo pesan 25 gramos
- > Minimizan las caídas de rayos
- > Muy económicas





El color amarillo denota señal de peligro aparte de ser el más visible a cualquier distancia.



Para conseguir una máxima fijación se recomienda introducirlas en el subsuelo entre 15 y 20 cm.



3,99€ 0,16€/u

Aislador DFV-21 (25u)

4131660DF1

Ideal para utilizar en hilo y alambre.



16x25u.





3,70€ 0,15€/u

Aislador DFV-20 (25u)

4131659DF1

Ideal para utilizar en cintas de hasta 40 mm



18x25u.







16,05€ 0,64€/u

Aislador DFV-22 (25u)

4131781DFV


Recomendado para utilizar en cuerdas y cintas de hasta 40mm. Provisto de cierre tensor para una perfecta sujeción.













pastormatic

3,60€ 0,15€/u

Aislador DFV-4 (25u)

4130343DF1

Anclaje de rosca. Recomendado para hilo y alambre.



40x25u.





10,60€

0,42€/u

Aislador DFV-16 (25u)

Anclaje de rosca. Ideal para utilizar en hilo, alambre y cintas de hasta 20 mm.



20x25u.







13,35€ 0,53€/u

Aislador DFV-8 (25u)


4131787DFV

Recomendado para cintas de hasta 40mm y cuerdas de hasta 6mm. Anclaje de rosca y con cierre tensor.



14x25u.





10,80€

0,43€/u

Aislador DFV-10 (25u)

4130649DFV

Recomendado para cintas de hasta 40mm y cuerdas de hasta 6mm. Anclaje con clavos. Provisto de cierre con tensor.




12x25u.









2,60€

0,26€/u

Aislador DFV-34 (10u)

4131653ESP

Modelo ideal para utilizar en cintas de hasta 60mm de ancho y cuerdas de 6mm. Máxima fijación.



1x100u.













4,60€ 0,18€/u

Aislador DFV-49 (25u)

Muy económico, ideal para utilizar en hilo y alambre. Anclaje en postes de madera para cercas permanentes.



40x25u.







8,85€ 0,89€/u Aislador DFV-13 (10u)

4131654ESP

Recomendado para mantener alejados a los animales de la cerca gracias a su longitud de 20 cm. Ideal para utilizar en cintas y cuerdas. Para cercas con postes de madera.









7,30€ 0,73€/<u>u</u>

Aislador DFV-14 (10u)

Recomendado para mantener alejados a los animales de la cerca gracias a su longitud de 20 cm. Ideal para utilizar en cintas y cuerdas. Para cercas con postes de madera.



30x10u.







2,75€ 0,11€/u

Aislador DFV-12 (25u)

4131785DFV

Ideal para cercas largas con alambre y cuerda.



20x25u.















9,40€ 0,94€/u

Aislador DFV-60 (10u)

4132182ESP

Recomendado para mantener alejados a los animales de la cerca gracias a su longitud de 20 cm. Ideal para utilizar en cintas y cuerdas. Para cercas metálicas o varillas Y-Post.



30x10u.

8,25€ 0,83€/u

Aislador DFV-43 (10u)

4132257ESP

Recomendado para mantener alejados a los animales de la cerca gracias a su longitud de 20 cm. Ideal para utilizar en cintas y cuerdas. Para cercas metálicas o varillas Y-Post.













4,05€ 0,46€/u

Aislador DFV-5 (25u)

4130379DF1

Recomendado para utilizar con hilo y alambre o cuerda. Para cercas con postes metálicos o de varillas Y-Post.



40x25u.







11,20€ 0,45€/u

Aislador DFV-19 (25u)

4132167ESP

Recomendado para mantener alejados a los animales de la cerca gracias a su longitud de 20 cm. Ideal para utilizar en cintas y cuerdas. Para cercas con postes metálicos o de varillas Y-Post.



30x25u.

14,40€ 0,58€/u Aislador DFV-61 (25u)

4132152ESP

Ideal para utilizar con cintas y cuerdas. Para cercas con postes metálicos o varillas Y-Post.



14x25u.













6,10€ 0,61€/u

Aislador DFV-27 (10u)

4131664DFV

Recomendado para realizar puertas convencionales de una sola entrada. Para cercas con postes de madera.







7,70€ 0,77€/u

Aislador DFV-45 (10u)

4132156ESP

Recomendado para realizar puertas convencionales de una sola entrada para cercas con postes metálicos o varillas tipo Y-Post.









9,95€ 0,99€/u

Aislador DFV-26 (10u)

4131831ESP

Ideal para realizar puertas o subdivisiones de triple anclaje. Plato galvanizado para asegurar la máxima conductividad.









9,20€ 0,92€/u

Aislador DFV-44 (10u)

Ideal para realizar hilo y alambre en cercas con postes metálicos o varillas Y-Post.



30x10u.







2,16€/u 10,80€ Aislador DFV-24 (5u)

Recomendado para realizar esquinas en postes de madera con cintas de hasta 40 mm de ancho.











12,80€

Kit puerta DFV-33 (1u)

4131665DFV

Kit completo para puertas. Incluye 2 aisladores para puertas, 1 puerta cercado y muelle.








4,15€

Muelle M/1 (1u)

Muelle recambio para puerta cercado.



50X1u.





49,40€ 4,94€/u

Puerta cercado DFV-32 (10u)

4131472DFV

Recomendado para realizar puertas de hasta 5 metros de la manera más facil y rápida.



20X1u.









32

33



8,85€

1,77€/u

Puerta cercado DFV-30 (5u)

4130402DF1

El modelo más económico de la gama.



5x20u.





14,90€

2,88€/u

Puerta cercado DFV-35 (5u)

4131790DFV

Puerta cercado provisto de hevilla. Recomendado para realizar puertas con cinta de 40 mm.



8x5u.













Sistema patentado para instalar en cercas eléctricas que permite cruzar vehículos y peatones en apenas cinco segundos pero al mismo tiempo impide el paso de animales.



Ideal dado que no requiere bajar del vehiculo para abrir y cerrar la puerta y la cerca siempre queda electrificada en todo su recorrido gracias al cable subterrado que incluye el kit.


El modelo más popular en pistas forestales y explotaciones ganaderas. Disponemos de todos los recambios necesarios tales como varillas, soportes para poste de madera, cables y muelles.



El vehículo no sufre daños en la carrocería ni en la pintura.

Ideal también para cercas eléctricas que atraviesan caminos y pistas.

Si se desea se puede abrir también con la mano por la franja amarilla la cual es aislante.





299€ PVP (IVA incluido)

Carretilla ECO 300 litros

4132234ESP

Carretilla para cuadra muy polivalente de una rueda neumática, con chasis de acero y cuba de resina de polietileno de calidad alimentaria. Gran capacidad de carga y facilidad de vaciado.

Medidas (mm) 1500x860x780
Medidas cuba (mm) 1150x810x630





389€ PVP (IVA incluido)

Carretilla PROFI 300 litros

4132237ESP

Carretilla para cuadra muy polivalente de dos ruedas neumáticas, con chasis de acero galvanizado y cuba de resina de polietileno de calidad alimentaria. Gran capacidad de carga y facilidad de vaciado.

Medidas (mm) 1500x860x780
Medidas cuba (mm) 1150x810x630



339€ PVP (IVA incluido)

Carretilla ECO 250 litros

4132235ESP

Carretilla para cuadra muy polivalente de dos ruedas neumáticas, con chasis de acero y cuba de resina de polietileno de calidad alimentaria. Gran capacidad de carga y facilidad de vaciado.

Medidas (mm) 1600x820x810 Medidas cuba (mm) 1250x820x430





Carretilla basculante **PROFI 350 litros**

4132238ESP

Carretilla basculante para estiércol de dos ruedas neumáticas, con chasis de acero galvanizado y cuba de resina de polietileno de calidad alimentaria. Gran capacidad de carga y facilidad de vaciado.



RECAMBIOS CARRETILLAS

NOVEDAD

Rueda completa

49€

Rueda completa

4132401ESP



Neumático repuesto 14,20€

4132402ESP

Neumático repuesto





19,40€

Comedero con ganchos y asas 15L

4131683ESP

Medidas (mm) 390X320X260







13,80€

Comedero con ganchos 15L

4131684ESP



Medidas (mm) 390X320X260



19,95€

Comedero tipo neumático 18L

4131703ESP

Los comederos de suelo permiten que el caballo coma en su posición natural es decir, con el cuello orientado hacia el suelo consiguiendo así que coma más pausadamente y más relajadamente reduciendo a la vez el riesgo de indigestiones y cólicos.

Medidas (mm)

190x530



Comedero caucho 16L

1131709FSP



Fabricado en caucho lo que garantiza una flexibilidad y a la vez una alta resistencia. Antes de utilizar por primera vez, se recomienda lavar con jabón neutro.

Medidas (mm)

420x330x230



4,60€

Soporte de sal standard

4131842ESP



Fabricado en plástico y provisto de cantos redondeados para evitar posibles lesiones en el animal. Muy económico. Especial para piedras de 10kg





Medidas (mm) 230x220





Comederos muy robustos fabricados en acero galvanizado para asegurar máxima resistencia y larga durabilidad. Muy fáciles de instalar mediante tornillos. Bordes redondeados para evitar que el caballo se pueda dañar. Ideales para instalar en el interior del box.

59€

NOVEDAD

Comedero galvanizado frontal 35L

4131679ESP

Medidas (mm)	480x330x220		
Peso (Ka)	6,30		



NOVEDAD 59€

Comedero galvanizado esquina 35L

4131678ESP

Medidas (mm)	450x450x240		
Peso (Ka)	6.20		



35€

NOVEDAD

Comedero plastico frontal 23L

Fabricados en materiales de alta calidad. Muy robustos y duraderos. Provistos de tapón a rosca de vaciado para facilitar su limpieza. Con cantos redondeados para prevenir posibles lesiones en el animal. Fijación mediante 4 puntos de anclaje. Ideales para instalar en box.

Medidas: 37X55X17 cm

35,10€

Henera esquina

4131688ESP

Fabricadas en hierro esmaltado y provistas de cantos redondeados para prevenir posibles lesiones en el caballo.

Medidas (mm) 710x200x760



10u.





Ideales para suministrar el agua en vacuno y equinos de forma continuada y en cualquier lugar. Fabricados en polietileno lo cual les confiere máxima resistencia para absorver todo tipo de golpes y poder estar en la intemperie ante posibles cambios bruscos de temperatura. Se presentan en tres tamaños.

29€

Abrevadero 60 litros

	4131708ESP
Medidas (mm)	720x520x260
Peso (Kg)	3,5

73€

Abrevadero 150 litros

	4131706ESP
Medidas (mm)	100x730x370
Peso (Kg)	8,5

110€

nivel constante.

27,29€

Boya abrevadero

4131224ESP

La boya Eurimex Horse se puede adaptar a todo tipo de abrevaderos soportando presiones de hasta 6kg. Se suministra con 3 válvulas que permiten distinto caudal según necesidad. El sistema de anclaje también permite varias opciones.

160x80x80 Medidas (mm)







25,80€

Bebedero esmaltado S-3

4131762ESP

NOVEDAD

- > Fabricado en hierro fundido y esmaltado
- > Bordes redondeados para proteger al caballo de posibles lesiones
- > Soporte con cuatro puntos de anclaje
- > Conexión superior o inferior
- > Presion de hasta 6 bars



25€

Bebedero S-7

4131356ESP

- > Cazoleta de plástico
- > Caudal agua de 5/6 litro/minuto
- > Presión de hasta 5 Bars









55€

Bebedero S-5

4131355ESP

NOVEDAD

- > Fabricado en polipropileno lo que le confiere flexibilidad y mucha resistencia a la rotura
- > Capacidad de 6 litros
- > Caudal de agua: aprox. 6,5 l/min (2-3 bar)

> Tapa de válvula con gancho de presión para






18,85€

Bebedero plástico S-4

4131675ESP





> Presión de hasta 4 Bars

Medidas (mm)

300x220x90













25€

Bebedero S-8

4131800ESP

NOVEDAD

- > Fabricado en polipropileno
- > Doble entrada de agua a 1/2 pulgadas (izquierda o derecha)
- > Dimensiones: 29 x 25,5 x 14,5 cm
- > Incluye tapón de drenaje para facilitar su limpieza
- > Capacidad 3 litros



Furimex®

7,05€ Grifo **S-7**

14,10€ Grifo **S-3**

NOVEDAD

1,45€ Tubo grifo **S-7**

1,35€ Válvula **S-7**

1,20€ Junta válvula **S-7**

4131179ESP

4131209ESP

4131178ESP

4131182ESP

4131181ESP











13,65€

NOVEDAD

Boya para bebedero S-8

4131799ESP



10,05€

Protector metal para bebedero

4131788ESP

367x290

Permite erradicar al 100% las roturas en bebederos producidas por golpes y coces de los caballos.







Medidas (mm)



19,80€

NOVEDAD

Boya para bebedero S-5



CHUPETES

3,25€

Acero inoxidable redondo

4131350ESP

Medidas (mm) 80x20









3,25€

Latón redondo

4131351ESP

Medidas (mm)

80x20







3,20€

Acero inoxidable hexagonal

4131352ESP

Medidas (mm) 80x20













Esquiladora Xtra 12V

4130702ES1

Modelo muy versátil para pelar ganado lanar. Máximas prestaciones gracias a su potencia y a su velocidad de corte. Provisto de interruptor cortacorriente para evitar daños mayores en piezas nobles como inducidos y otras piezas nobles.



Permite esquilar en cualquier lugar por muy remoto que este sea.

Esquiladora Xpert 2V

NOVEDAD

230V

El modelo más innovador de Heiniger, muy resistente y compacta al estar fabricada en fibra de vidrio. Súper ligera, permitiendo una mayor comodidad de uso al esquilador. El concepto único en el mercado de unión entre cabezal y cuerpo, reduce las vibraciones haciendo que esta sea muy cómoda de usar. Por último destacar su elevada potencia y velocidad de corte la cual la convierten en toda una joya para cualquier esquilador que se precie a esquilar con el máximo rendimiento.

Potencia (W) 250 Velocidad (Rpm) 2500/2800 Peso (g) 1240 Ruido emisión (dB (A)) 72 Medidas (mm) 310x95x80



Véala en YouTube, busque por:

Heiniger Xpert sheep shearing machine





535€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Xtra

4130189ES1

Modelo muy versátil para pelar ganado lanar. Máximas prestaciones gracias a su potencia y a su velocidad de corte. Provisto de interruptor cortacorriente para evitar daños mayores en piezas nobles como inducidos, rotores, etc..





Véala en YouTube, busque por:

Heiniger sheep shearing on the table



45

Equipo ONE 1V flexible sin tijera

Modelo 2,00m Clavillo

Modelo 2,00m Helicoidal



Características

El equipo ONE está realizado bajo la misma filosofía que el EVO, pero pensando para aquellos esquiladores que utilizan una sola velocidad.

Al igual que el modelo EVO ha resistido numerosa pruebas, tanto de funcionamiento como de resistencia a los golpes propios del transporte y montaje.



4134003ESP

Modelo 2,00m Clavillo

Modelo 2,00m Helicoidal



1.375€ PVP (IVA incluido)

Equipo EVO 3V cardan sin tijera

4134000ESP

Modelo 2,00m Helicoidal



Características

- •Motor de 300w lo que permite incorporar un mayor número de motores a un mismo generador.
- •Suave arranque lo que favorece una mayor durabilidad de la tijera.
- •Bobinado de última generación consiguiendo un mayor rendimiento con menor consumo de energía, así como una marcha del motor más silenciosa.
- •Dotado con interruptor de seguridad SAFETY, que corta la corriente eléctrica en décimas de segundo si el motor detecta cualquier bloqueo en la tijera o transmisión.
- •El cambio de velocidad se realiza prácticamente sin herramientas.
- •Correa autotensable, Así que no hay que preocuparse de la tensión de las poleas.
- •Versátil: Puede girar a 2.700, 3.200 ó 3.500
- •Su novedoso diseño, lo hace más manejable gracias a su base plana y a su maneta ergonómica.
- ·La carcasa exterior es de fibra de vidrio, con un sistema de absorción de energía en los choques, que le da una robustez excepcional.
- •El acoplamiento de la transmisión al motor es muy sencilla, tampoco hacen falta herramientas. Tan solo hay que hacer coincidir el búlon de entrada con su correspondiente hembra.
- · Tijera no incluida.

неіпідег

Motores

4134017ES1 **579,55€**

Motor ONE 1 velocidad

4131077ES1 **671,75 €**

Motor EVO 3 velocidades







Brazos, sirgas y fundas modelos EVO y ONE

4161251ESP	Brazo rígido 2 m helicoidal	585€
4131099ESP	Brazo flexible completo 1,65 m helicoidal	286€
4131103ESP	Brazo flexible completo 2 m clavillo	286€
4131094ESP	Brazo flexible completo 2 m helicoidal	286€
4131100ESP	Sirga brazo flexible 1,65 m	136,10€
4131105ESP	Sirga brazo flexible 2 m	136,10€
4131101ESP	Funda caucho 1,65 m	136,10€
4131098ESP	Funda caucho 2 m	136,10€



Brazos y sirgas modelo SIGMA

4161304ESP	Brazo flexible completo 1,65 m clavillo		284€
4161305ESP	Brazo flexible completo 1,65 m helicoidal		284€
4160549ESP	Brazo flexible completo 2 m clavillo		284€
4161200ESP	Brazo flexible completo 2 m helicoidal		284€
4131102ESP	Sirga brazo flexible 1,65 m	li	136,10€
4160595ESP	Sirga brazo flexible 2 m		136,10€



34,45€

Contera Tijera ICON para transmisión flexible

4160982ESP

39,05€

Contera Tijera ICON para transmisión rígida

4161042ESP



38,05€

Eje tijera clavillo completo

4161268ESP

34,45€

Eje tijera helicoidal completo

4161269ESP



El aceite HEINIGER es el más indicado, pues contiene parafina que lo hace más duradero, consiguiendo así un engrase más eficaz. Este aceite no contiene componentes tóxicos, por lo que no producirá irritaciones al contacto con la piel.

4,45€

Aceite Heiniger 60ml

4130835ESP



14,50€

Aceite Heiniger 500ml

4131324ESP



15,75€

Grasa Heiniger tubo 250gr

4161204ESP



Consejos lubricación tijera

EL PRIMER DIA

Una vez montados los cortantes, procederemos a poner unas gotas de aceite entre el peine y la cuchilla. Después con la tijera apuntando hacia arriba, introduciremos un chorrito de aceite en el propio barril (1) y a continuación engrasaremos la bola (6) por el agujero del tapón(8). Por último, aceitaremos también los engranes (26). Los primeros días, debemos repetir este proceso de engrase muy a menudo, pues al ser la tijera nueva, se produce un mayor calentamiento hasta que las piezas llevan dos o tres días funcionando a pleno rendimiento. Lo ideal sería que su primer día de uso se fuera utilizando en intervalos de seis o siete ovejas, utilizando otra tijera de repuesto.

UNA VEZ CADA SEMANA

Quitar las uñas (36) y limpiar bien los agujeros donde se ubican. Desenroscar la tuerca de regulación (13), sacar la varilla tensora (11), anillo sujeción (10) y la base roscada (9). Una vez sueltos los tornillos 7, 2 y 3, ya tenemos acceso al tenedor (33). Limpiar bien todas las piezas y eliminar los residuos de lana del interior del barril (1). Montar todas las piezas en el orden inverso, a la vez que aplicamos una pequeña cantidad de grasa bajo la pieza nº 12 y en el tenedor (33) justo donde apoya la varilla tensora (11). Una vez montadas todas las piezas, regularemos la altura del tenedor con la llave centradora (pag. 12).


UNA VEZ AL MES

Desmontar la parte trasera de la tijera, empezando por las grupillas (21). Quitar la protección de goma y sin sacar los rodamientos, limpiar bien todos los residuos de lana o suciedad. Soltar los engranes (26), limpiarlos o sustituirlos si se observa un desgaste excesivo. Sustituir la junta (19) añadiendo un poco de grasa alrededor. Esto mejorará el giro del conjunto trasero.





Más estrecha que la Cyclone en 1.2mm en el frontal, parte intermedia y trasera lo que provoca que sea la tijera más ligera del mercado con tan solo 1180gr. Esta reducción en anchura parece mucho mayor una vez se tiene en la mano. La diferencia de peso entre la FX vs la Cyclone es muy significativa y el manejo tambien. Con estos ajustes Heiniger ha buscado minimizar el cansancio y mejorar la maniobrabilidad en cada pase. En su interior se mantienen los componentes internos de la Cyclone.







Después de un uso prolongado durante la campaña, siempre es aconsenjable cambiar Kits enteros en lugar de piezas sueltas. De esta forma aseguramos que la tijera funcione igual que el primer dia.

Cambio de piezas

Existen algunas piezas de la tijera que requieren una substitución regular. Después de desgastar unas 50 cuchillas, que es el número de cuchillas que debería llevar un esquilador profesional por cada tijera, se debe cambiar el perno de tensión (27/29), el casquillo de tensión (12) y el casquillo horquilla tensión (35). El tornillo de la rótula (2) y su tuerca (3) también deben ser substiuidos. Las horquillas (36), engranes posteriores (25/26), requerirán un cambio periódico.

Ahorrate un 50% en el coste de recambios

77,20€

Kit rodamientos ICON nº 721-164

4130038ESP



Incluye

- 1u. Junta anterior rodamiento (14)
- 1u. Rodamiento interno (15)
- 1u. Junta posterior rodamiento (16)
- 1u. Anillo casquillo (18)
- 1u. Junta casquillo (19)
- 2u. Rodamiento engrane (25)

75,80€

Kit reparación regular ICON nº 721-163

4131811ESP



Incluye

- 1u. Varilla tensora (11)
- 1u. Casquillo tensión (12)
- 1u. Casquillo horquilla (32)
- 1u. Casquillo horquilla tensión (35)
- 1u. Muelle varilla rótula (34)
- 1 u. Tornillo rótula (2)

126,45€

Kit reparación extensa ICON nº 721-162

4131810ESP



Incluye

- 1u. Tornillo rótula (2)
- 1u. Tuerca tornillo rótula (3)
- 1u. Bola (6)
- 1u. Varilla tensora (11)
- 1u. Casquillo tensión (12)
- 2u. Engrane (26)
- 1u. Casquillo horquilla tensión (35)
- 1u. Muelle taza de apoyo (34)
- 1u. Casquillo horquilla (32)

Herramientas

11,30€

Destornillador Heiniger doble

4161075ESP



Herramienta imprescindible para poner y quitar el peine y/o cuchilla de la tijera.

6,60€

Llave reguladora ICON-nº 721-144

4160884FSP



Herramienta imprescindible para regular la altura de la horquilla de la tijera Icon.

105€

Kit montaje rodamientos ICON nº 721-140

4160187ESP



Heiniger

Existe una amplia y variada gama las cuales se diferencian entre ellas por su anchura, longitud de bisel y grosor. El esquilador suele elegir un modelo u otro en función del grado de experiencia esquilando ovejas, la raza de oveja a esquilar y también dependiendo si las condiciones climáticas son favorables o adversas.



Cuchilla Xtreme

4131073ESP

Grosor de 3,7 mm, lo que proporciona una entrada rápida y fácil en todo tipo de lanas.



Cuchilla Jet

4130729ESP

Recomendada para esquiladores con poca experiencia.



Cuchilla Edge

4134012ESP

Recomendada para esquiladores profesionales.



4131024ESP

Recomendada para esquiladores profesionales.

PEINES BÁSICOS (para cualquier tipo de lana)



NOVEDAD

Peine Ovina Premium

77x5,5 mm

4131946ESP

Ideal para ganaderos que suelen esquilar pocas ovejas.



Peine Rapier 86x7 mm

4130734ESP

La base recta del último diente facilita la entrada en lana. Ideal para esquiladores con poca experiencia.



Peine Topaz 82x5 mm

4131335ESP

Similar al modelo RAPIER pero con mejor entrada gracias a su bisel mas corto.



Peine Pro LB

92x5 mm

4160078ESP

Ideal para esquilar todo tipo de ovejas.



4131096ESP

Ideal para razas de lana densa tales como merinas y cruzadas.



Peine Proflex 94x5 mm

4131108ESP

Peine rebajado que combina lo mejor del Pro LB y del Reflex. Ideal para lanas finas y entrefinas.



4132146ESP

El más ancho de la gama Heiniger y que incorpora tecnología LG2 (lubricados con grasa lanolina) que permite deslizar más rápidamente el peine con menor esfurezo.



Peines especiales con tecnología LG2 que permiten una mejor entrada en la lana con menor esfuerzo y a la vez optimizan el corte y evitando cortes.



Peines rebajados recomendados para utilizar a principios de campaña. Su perfil más bajo permite una excelente entrada aunque las ovejas estén frías.

PEINES DE BISEL CORTO (para lanas gruesas y apelmazadas)



Peine Slick

84,5x3,5 mm

4132260ESP

Entrada perfecta en lana y perfecto acabado.



4132261ESP

Diseñado especialmente para razas escocesas.



Peine Charger 93,5x3,5 mm

Ideal para sacar el máximo rendimiento en lanas sucias y densas



Peine Super charged

4131272ESP

El modelo más popular en el Reino Unido. Recomendado para lanas abiertas y fáciles de entrar.



Peine Quasar 4

4131052ESP

Para esquiladoras profesionales y que se atreven con todo tipo de ovejas



Peine Quasar 4 PLUS

4131273ESP

Peine rebajado para esquiladores que quieren empezar la campaña a tope.



23.20€

95x3,5 mm

Peine Quantum

4131097ESP

Ideal para razas de lana fina.



4131174ESP

Ideal para razas de lana fina.



Peine Warrior 96x3,5 mm

4131059ESP

Ideal para esquiladores profesionales que esquilan ovejas sucias y de lana cerrada.



Peine Racing Warrior

4131323ESP

Ideal para esquiladores profesionales que esquilan ovejas sucias y de lana cerrada desde principios de campaña.



Peine Kombat 93,5x3,5 mm

4131033ESP

Provisto de tecnología LG2 que permite entrar rapidamente en la lana sin causar apenas cortes.



Peine XRL-8 98x3,5 mm

4132144ESP

Recomendado para lanas cerradas.

Heiniger

PEINES DE BISEL LARGO (para lanas finas)



Peine Xpress 93,5x6 mm

4131320ESP

Recomendado para esquiladores profesionales que suelan esquilar raza Merina.



Peine Awesome 92x7 mm

4131026ESP

Recomendado para esquilar raza Merina.



Peine Freak 94,5x6 mm

4131078ESP

Ideal para razas de lana fina. Máxima suavidad de penetración.



Peine Rebel 92x7 mm

4131074ESP

Recomendado para esquilar raza Merina.



Peine Huge 6 96x6 mm

4131322ESP

Recomendado para todo tipo de lanas finas.



Peine Bad 95x7 mm

4131169ESP

Recomendado para esquiladores profesionales que suelan esquilar raza Merina.



Peine B-Evil 94,5x7 mm

4132145ESP

Nuevo modelo que incorpora la solvente tecnología BAT (Bevet Angle Technology) especial para esquilar razas Merinas u cruzadas con total solvencia y fiabilidad.



DURABILIDAD DE LOS CORTANTES HEINIGER

PEINES

- > Con un peine se recomienda esquilar un máximo de 25 ovejas
- > Un peine puede ser afilado hasta 40 veces
- > Resumiendo, la vida útil de un peine permite esquilar hasta 1000 ovejas

CUCHILLAS

- > Con una cuchilla se recomienda esquilar un máximo de 10 ovejas
- > Una cuchilla puede ser afilalada hasta 25 veces
- > Es decir, con una sola cuchilla se pueden esquilar hasta 250 ovejas



PEINES PARA EL INVIERNO



Peine Blizzard 94,5x3,5 mm

4131034ESP

Peine universal de invierno recomendado para todas las razas.



Peine Isobar 98x3,5 mm

4131173ESP

Ideal para dejar unos centímetros de más en áreas geográficas con mucho frio.



Peine Highlander 93,5x3 mm

4132259ESP

Provisto de tecnología LG2. Diseñado para razas cruzadas y dificiles de esquilar.



Cuchilla Storm

4134011ESP

Recomendada para utilizar junto a peines de invierno



Peine Crusader 94,5x7 mm

4132262ESP

Diseñado para esquilar ovejas de lana muy cerrada.



18,65€

Cepillo para peines

4161216ESP

Cepillo provisto de lija, especial para limpiar y extraer impurezas y suciedad de los peines

Medidas (mm)

200x70x50



11,35€

Spray Kleano para peines

4131325ESP

Producto muy eficiente para la conservación de peines y cuchillas. A parte de limpiar evita la oxidación de los mismos.



MANTENIMIENTO CORTANTES

Una vez hemos terminado de esquilar es imprescindible quitar el peine y cuchilla y lavarlos con agua y jabon neutro. A continuación secarlos bien evitando así que se oxiden. Finalmente echar unes gotas de spray Kleano y envolverlos en papel hasta que se vuelvan a utilizar



неiniger

1.455€ PVP (IVA incluido)

Afiladora EasyGrinder

4132024ESP

Afiladora de disco cóncavo que asegura el afilado perfecto. Destaca por su novedoso diseño, potencia, precisión, velocidad de giro, insonoridad y todo sin la menor vibración. Fácil de montar. Provisto de papel de lija adhesivo de 60 gr., válido tanto para peines como para cuchillas. Mantenimiento muy económico. Afiladora compatible para cortantes de ovino y equino/vacuno.

Potencia (W)	370
Velocidad (Rpm)	1420
Peso (Kg)	20
Medidas (mm)	737x293x320



Véala en YouTube, busque por:

EasyGrinder by Heiniger





2.495€ PVP (IVA incluido)

Afiladora Acutecc

NOVEDAD

4130832ESP

La afiladora preferida por cualquier esquilador profesional. Destaca por su novedoso diseño, potencia, precisión, velocidad de giro, insonoridad y todo sin la menor vibración. Dispone de dos discos, uno específico para peines y el otro para cuchillas. Mantenimiento muy económico. De fácil montaje, se puede transportar además gracias a su maletín de acero inoxidable.

Potencia (W)	100
Velocidad (Rpm)	2800
Peso (Kg)	34
Medidas (mm)	760x420x430





Véala en YouTube, busque por:

Asap Grinding papers



неiniger

152€

Péndulo regulable Acutecc

4131171ESP

Péndulo de serie de la afiladora Acutecc. De tipo regulable, es lo último en diseño y prestaciones. Se suministra en un espectacular maletín de aluminio.



Se suministra en un maletín de aluminio

89€

Péndulo rígido EasyGrinder

4132141ESP

Péndulo rígido para la afiladora EasyGrinder. Fabricado en aluminio asegura mucha ligereza y comodidad. Imantado para asegurar máxima fijación del peine y cuchilla



Gafas especiales afiladora

4132405ESP

Protege el rostro de chispas, salpicaduras, partículas, arena, suciedad y calor.



657€

Juego completo discos afiladora

4160594ESP

Kit completo que incluye los discos y disco prensa con sujeción para transportar.



неіпіger

Lija papel GT-888 Cuchillas

10,45€

4132338ESP

Lija de última generación para cuchillas. Mejor acabado, mayor duración y perfectamente

balanceadas.



Lija papel 80 g. Cuchillas

8,90€

4160068ESP

Lija especial para cuchillas en afiladoras de doble disco.



Lija autoadhesiva Easy 60 gr.

12,65€

4132140ESP

Lija autoadhesiva intermedia válida tanto para peines como cuchillas en afiladoras de un solo disco.



Stick limpiador lijas afiladora

8,65€

4132406ESF

Ideal para quitar las impurezas y restos de grasa impregnados en las lijas acumulados después de varios afilados y que imposibilitan un óptimo afilado. Utilizar con la afiladora en marcha, entonces pasar el stick limpiador por toda la superficie de la lija.



Lija papel GT-999 Peines

10,45€

4132339ES

Lija de última generación para peines. Mejor acabado, mayor duración y perfectamente balanceadas.



Lija papel 40 g. Peines

8,65€

4160067ESP

Lija especial para peines en afiladoras de doble disco.



Pasta roja 500 gr.

28,90€

4132030ESP

Para utilizar en afiladoras horizontales con discos de fundición, aluminio o de cobre. Asegura un acabado perfecto.



Cola afiladora 250 ml.

9,55€

4160066ESP

Cola de látex especial para discos de aluminio. Aplicar directamente en el disco y esparcir con un cepillo. Gracias a su finura no se producen burbujas. Asegura también máxima fijación del papel y a la vez facilidad para extraerlo.





El rectificado o pulido de peines es mucho más complicado que el afilado y conlleva su aprendizaje y experiencia. Básicamente se centra en pulir aquellas partes dañadas o gastadas con el tiempo. Algunos esquiladores, conocedores del tipo del peine que requieren, pueden llegar a moldear o tunear un peine en base a sus necesidades.

Kit completo para pulir

228€

Kit completo con todo el material necesario para pulir peines

Incluye:

- 1 Pulidora eléctrica de 370w
- 1 Trapeador duro
- 1 Trapeador blando
- 1 Trapeador mixto
- 1 Pasta marrón
- 1 Pasta negro
- 1 Pasta azul
- 1 Pasta verde
- 1 Pasta blanca









Utilizar para el pulido inicial. Dado el caracter duro/grueso del compuesto en metales más blandos se quita más superfície. Se recomienda utilizar un trapeador intermedio-duro.



Pasta Carbrax pulir peines 19,95€

Para pulir acero y acero inoxidable sin dejar líneas de arrastre.



Disco brightboy

96,60€

4132409ESP

Imprescindible para afinar los dientes del peine.



Trapeador blando 6"150x25 mm.

Ideal para utilizar en la parte final del pulido para abrillantar la parte inferior de los peines y así obtener un mejor deslizamiento sobre la piel evitando también que se pegue la grasa.



Trapeador duro 6" 150x25 mm.

10,60€

Ideal en la primera etapa del pulido donde conviene eliminar deformidades, manchas y óxido.



неіпіger

Piedra Heiniger concavidad peines

60,60€

4131920ESP



Piedra de carburo de silicio con el que se consigue un afilado rápido y muy fino, caracterizado por no dejar rebabas. Se recomienda su uso con agua para mayor efectividad. Tiene menor desgaste que otras piedras y es más duradera.

Lentes Optivisor 2,5 x n°5

CONSULTAR

131921ESP

Fabricado en plástico y con lentes de vidrio pulido binocular acoplada a una cinta para la cabeza forrada de cuero. Maximizan la visión hasta casi tres veces lo cual permite observar las partes con gran nitidez las gastadas o dañadas del peine.



Pasta para pulir peines 100 gr.

9,60€


31932FSP

De la marca Autosol, es el pulimiento de metales por excelencia. Ideal también para quitar los restos de lanolina impregnados en el flanco superior del peine.



Papel lija para peines (10 u.)

Lija de óxido de aluminio para dar forma al bisel.





600 ar

4131917ESP

10,45€

De nivel grueso. Cuando se requiere dar forma al hisel

1.200 gr

4131919ESP

10,45€

De nivel fino. Ideal para dar retoques finales.

Tira de cuero para pulir peines

21.50€

4132353ESP

Ideal para pulir las puntas y eliminar restos de grasa y residuos impregnados en el peine.





La principal propiedad de los mocasines, es la carencia de talón, proporcionando mayor comodidad en la flexión de los músculos de piernas y lumbares. También aseguran una perfecta adherencia al tablero.

Mocasines Red Shear

47,45€

Características

- Fabricados en piel de cuero de primera calidad lo que asegura máxima durabilidad
- Provistos de un recubrimiento antideslizante en la suela para evitar posibles resbalones con la grasa adherida al tablero
- No se destiñen ni se encogen aunque se laven infinidad de veces
- Imprescindibles para prevenir la propagación de agentes externos como parásitos, piojos, etc.
- Ideales para utilizar si el agarrador trae la oveja hasta el tablero.

Tallas disponible	es	
4132304ESP	7	(40)
4132305ESP	8	(42)
4132306ESP	9	(43)
4132307ESP	10	(44)
4132308ESP	11	(46)
4122200ECD	10	(47)

4132340ESP



13

(48)

Muy confortables y suaves de tacto lo que asegura máxima comodidad a lo largo de la campaña.

Mocasines Supamoc

39,50€

Características

- Fabricados en fieltro reforzado que aseguran mucha comodidad
- Muy resistentes y prácticos sea cual sea la superficie
- Se puede usar con o sin calcetines
- Ideales para utilizar cuando hay que ir a buscar la oveja fuera del tablero

Tallas disponibles

4131287ESP	7	(40)
4131288ESP	8	(42)
4131289ESP	9	(43)
4131290ESP	10	(44)
4131291ESP	11	(46)
4131292ESP	12	(47)
4131293ESP	13	(48)



Cinturón Red Shear

Tallas disponibles 4132341ESP

4132341ESP	82CM/32"
4132342ESP	86CM/34"
4132343ESP	92CM/36"
4132344ESP	97CM/38"
4132345ESP	102CM/40"
4132346ESP	107CM/42"
4132348FSP	112CM/44"

24,20€



Este modelo de fabricación neozelandesa, sigue siendo un referente para los esquiladores gracias a su resistencia y elasticidad. Su anchura además, asegura a la vez máxima fijación y comodidad.



Los pantalones especiales para la esquila aportan una serie de ventajas para desarrollar el trabajo de forma óptima y cómoda.

Los pantalones son más altos de cadera protegiendo de alergias y posibles irritaciones de las posibles partes que pudieran quedar al descubierto con las posturas.

Pantalón Red Shear

51,80€

Características

- Calidad excepcional gracias a su composición mixta de algodón y poliéster lo cuál les confiere una alta elasticidad y ligereza con mucha maniobralidad en todas las posturas
- Muy confortables y suaves de tacto lo que asegura máxima comodidad a lo largo de la campaña
- No se destiñen ni se encogen aunque se laven infinidad de veces
- Todas las tallas son regular



Pantalón Red Shear Plus

60,60€

Características

 Mismas características que los modelos Red Shear standard pero más estrechos de tobillo y más altos de cadera



Pantalón Heiniger Black Magic

Características

- Calidad excepcional gracias a estar fabricados en tela de dril que asegura una duración media de 4/5años
- Muy confortables y suaves de tacto lo que asegura máxima comodidad a lo largo de la campaña
- Elásticos y ligeros pero a la vez muy resistentes gracias a las dobles costuras en los laterales
- No se destiñen ni se encogen aunque se laven infinidad de veces.
- Todas las tallas son regular



Pantalón Heiniger Next Gen RS

97,15€

Características

- Más robustos y duraderos.
- Transpirable y de secado rápido.
- Resistente al estiramiento, deformación y abrasión.
- Diseñados por esquiladores para profesionales.
- Con suave tacto de algodón para máxima comodidad e inserciones elásticas en la cintura.



Tallas y referencias por modelos

	RED SHEAR	RED SHEAR PLUS	BLACK MAGIC	NEXTGEN
76/38R	4132280ESP			
77,5/39R		4132360ESP	4131922ESP	4131998ESP
80/40R	4132281ESP	4132281DFV	4131923ESP	4132385ESP
82,5/41R		4132361ESP	4131924ESP	4132386ESP
85/42R	4132282ESP		4131925ESP	
85/43R		4132362ESP		4132387ESP
87,5/44R	4132283ESP		4131926ESP	4132388ESP
90/45R		4132363ESP	4131927ESP	4132389ESP
92,5/46R	4132284ESP		4131928ESP	4132390ESP
95/48R	4132285ESP	4132285DFV	4131929ESP	4132391ESP
97,5/49R		4132364ESP	4131939ESP	4132392ESP
100/50R	4132286ESP	4132384ESP	4131940ESP	4132393ESP
102/51R	4132287ESP			4132394ESP
107,5/54R				4132395ESP
108/54R		4132365ESP		



Sudadera invierno **Red Shear Plus**

31,20€

Características

Sudadera de textura gruesa más larga tipo neozelandesa. Dispone de capucha y bolsillos frontales. Ideal para utilizar como segundo o tercer nivel de prenda.

Tallas disponibles

4132270ESP	S
4132271ESP	М
4132371ESP	L
4132372ESP	XL
4132373ESP	XXL
4132374ESP	XXXL





Sudadera invierno **Red Shear**

27,65€

Características

Sudadera de textura gruesa para llevar durante o después de la esquila. Dispone de capucha y bolsillos frontales, ideal para utilizar durante los meses de frío, como segundo o tercer nivel de prenda.







Sudadera verano **Red Shear**

31,15€

Características

Sudadera de textura más fina para llevar durante o después de la esquila. Ideal para utilizar durante los meses de calor.

Tallas disponibles

4132275ESP	S
4132276ESP	M
4132277ESP	L
4132278ESP	XL
4132279ESP	XXL







Camiseta invierno Red Shear

15,75€

Características

100% algodón

Tejido natural de algodón 100%. Proporciona un tacto muy agradable, cómodo y gran poder aislante. Ideales para los meses que aún arrecia el frío

Tallas disponibles	
4132288ESP	S
4132289ESP	М
4132290ESP	L
4132291ESP	XL
4132292ESP	XXL







Camiseta verano Red Shear

14,85€

Características

100% poliester

Tejido sintético de poliéster que absorbe la humedad y permite al sudor evaporarse rápidamente a través de la ropa para una mejor refrigeración natural de nuestro cuerpo. Ideales para los meses de calor. Máxima ligereza.

Tallas disponibles	
4132293ESP	S
4132294ESP	M
4132295ESP	L
4132296ESP	XL
4132297ESP	XXL







Polo Red Shear

29,45€

Características

100% poliester

Tejido sintético de poliéster que absorbe la humedad y permite al sudor evaporarse rápidamente. Prenda ideal para utilizar después de la jornada.

Tallas disponibles	
4132375ESP	S
4132376ESP	М
4132377ESP	L
4132378ESP	XL
4132379ESP	XXL
4132380ESP	XXXL







Eurimex RED SHEAR

Barrendera para lana

29,80€

4132408ESI

Ideal para recoger la lana tanto en el día a día como en competiciones.



Contador de ganado

8,60€

4130889ESP

Herramienta imprescindible para esquiladores. Fabricado en acero inoxidable. Cuenta de 0 a 9999 con reiniciación manual.



Gorro Red Shear

5,65€

4132303ESP

Fabricado en algodón 100% nos resguarda del frío en todo momento.



Tijera corta pezuñas

9,50€

4130310ESP

Herramienta indispensable en cualquier explotación de ovino. Para prevenir infecciones y a la larga cojeras.



Toalla algodón con gancho

11,85€

4131943ESP

Ideal para secar el sudor durante las largas jornades de esquila. Con gancho para colgar en el tablero.



Gorra Red Shear

3,50€

4131942ESP

Ideal para cubrir la cabeza y proteger los ojos de los rayos del sol.



Llavero cuello

3,70€

4132298ESP

Ideal para tener nuestras llaves controladas en todo momento.





Cinturón de apoyo

Las posturas no demasiado óptimas que se adoptan durante el esquileo pueden provocar dolencias de espalda que a la larga pueden derivar en lesiones muy graves. El cinturón de apoyo es un eficaz e innovador sistema que nos ayuda a prevenir posibles lesiones, a proteger el dolor de espalda a la vez que nos permite seguir esquilando con total normalidad a pesar de las posibles dolencias.

Ventajas

- Es un eficaz e innovador sistema que nos ayuda a prevenir posibles lesiones en la espina dorsal
- Protege el dolor de espalda a la vez que nos permite seguir esquilando con total normalidad
- Mayor confort
- Disminuye el cansancio
- Evita lesiones de espalda de cualquier tipo



Modelo Abierto

270€

4131317ESP

Este sistema es ideal para aquellos esquiladores que tienen que salirse de la zona de esquila para cogerse las ovejas ellos mismos.



Recambio Muelles

51,25€

Recambio del muelle. Compatible con otros modelos del mercado.



219€

4131318ESP

Recomendado para aquellos esquiladores que reciben ayuda externa al coger la oveja.



Recambio Cincha

47,55€

Recambio de la cincha. Compatible con otros modelos del mercado.





Guarda peines modelo piel

49,95€

Guarda peines modelo fieltro

39,45€

4132350ESP

4132349ESP

Permite almacenar los peines y clasificarlos a la vez por biseles o anchos gracias a sus bolsillos, cada uno con capacidad para 6 peines. Fabricado en NZ. Capacidad para 36 peines.





4132351ESP

Capacidad 4 peines.



Guarda peines para competición modelo fieltro

16,65€

4132352ESP

Capacidad 6 peines.



Protector Red Shear para peines

9,30€

Protector parar prevenir posibles daños a peine y cuchilla una vez ensamblados en la tijera. Fabricado en NZ con piel de primera calidad.





Bolsa transporte



Fabricada en poliéster, muy útil para tener a mano nuestras prendas o utensilios. Dimensiones: 62 x 36 x 30cm.





Esquiladora Progress

Esquiladora orientada para vacunos y équidos y que destaca por su excelente maniobrabilidad y ligereza. Al igual que el modelo DELTA también tiene un ángulo de inclinación de 13 grados lo que permite un mejor deslizamiento sobre el pelo del animal.



Véala en YouTube, busque por:

Progress Saphir Style



379€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Progress Style

4131109ES1











4131055ES1

Esquiladora única en el mercado gracias a sus prestaciones (3 velocidades) y su concepto ergonómico (ángulo de inclinación de 13 grados) lo cual provoca un suave deslizamiento sobre el pelo del animal. Es además muy silenciosa lo cual no altera al caballo.



Véala en YouTube, busque por:

Heiniger cattle clipping Horse Clipping For Beginners!



El ángulo de inclinación de 13°, entre los cortantes y el cabezal, consigue minimizar el cansancio de la mano y a la vez reducir el riesgo de que los pelos obstruyan el cabezal.



Esquiladora Xplorer (1 batería)

Nuevo modelo a batería que sustituye al anterior modelo Handy 7,2V. Al igual que ocurre con el resto de máquinas que conforman la nueva gama X-Series, destaca por su elevada potencia, fácil manejo (gracias a su mango ergonómico y ligereza) y silenciosidad con libertad añadida que brinda el poder pelar el animal en cualquier lugar sin necesidad de corriente eléctrica.





Xplorer Battery clipper by Heiniger







Los modelos Style Midi y Style Mini son ideales para el esquilado total de perros, arreglos de crines, colas y orejas para caballos y afeitado quirúrgico. Provistas de batería de litio, para asegurar el máximo tiempo de funcionamiento minimizando también el tiempo de carga.

149€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Mini Style

4132269FSP

Modelo recomendado para hacer pequeños retoques tanto en perros como en caballos, en especial en la cara, orejas y crines.











Velocidad (Rpm)	2750
Opciones de corte (mm)	0,3 - 6
Peso (g)	120
Ruido emisión (dB (A))	70
Medidas (mm)	146x30x38
Tiempo de carga (min)	60
Tiempo funcionamiento (min)	80

239€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Midi Style

4132268ESP

Modelo recomendado para hacer esquilado total en perros y caballos. Se suministra con varios cabezales de plástico para fijar el corte deseado.







289€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Saphir Basic NOVEDAD

	T1320T3L31
Potencia (W)	35
Velocidad (Rpm)	2650
Peso (g)	440
Ruido emisión (dB (A))	50
Medidas (mm)	204x50x41







Mismas prestaciones que el resto de modelos Saphir a batería pero provisto de una base para cargar una sola batería convirtiendo esta opción en la más económica de todas



Véala en YouTube,

Udder and head clipping Heiniger dog grooming

неiniger

229€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Saphir Cord

4132023ES1

Idénticas prestaciones que el modelo a batería pero más rápida (3200 rpm) y a la vez económica. Destaca por su potencia y fiabilidad. Muy robusta y ligera a la vez.

Potencia (W)	35
Velocidad (Rpm)	3200
Peso (g)	440
Ruido emisión (dB (A))	50
Medidas (mm)	200x50x40
Cable (m)	3,2



369€ PVP (IVA incluido)

Esquiladora Saphir 2 baterías

4131365ES1

Modelo de última generación ideal para profesionales de la peluquería canina y a la vez para pelar équidos y vacunos. Gracias a sus reducidas dimensiones y a su mínimo peso esto le confiere una excelente maniobrabilidad sin perder prestaciones. Se suministra con baterías de litio iónicas las cuales permiten trabajar interrumpidamente durante más de 50 minutos a pleno rendimiento y reduciendo a la vez el tiempo de recarga en menos de 45 minutos. Compatible con todos los cabezales tipo A5. Incluye cargador.

Potencia (W)	35
Velocidad (Rpm)	2650
Peso (g)	440
Ruido emisión (dB (A))	50
Medidas (mm)	204x50x41



Esquiladora Saphir Style a batería

Mismas prestaciones que el modelo Saphir clásico, pero con un diseño más personalizado para peluquería canina.

+1 batería	4131906ES1	329€ PVP (IVA incluido)
+2 batería	4131907ES1	369€ PVP (IVA incluido)

*Todas las opciones incluyen cargador















неiniger



75€ 9,5 mm Cabezal Saphir 4

4131348ESP

Recomendado para perros. Ideal para caniches.



67€ 6 mm Cabezal Saphir 5

4131228ESP

Recomendado para perros. Deja el pelo un poco largo, ideal para un corte de pelo con cepillado.



55€ 3,2 mm Cabezal Saphir 7

4131227ESP

Recomendado para perros. Ideal para un corte hogareño. Cabezal muy práctico ya que permite hacer todos los cortes. Deja un largo de pelo bastante seguro para peluqueros sin experiencia.



55€ 2 mm Cabezal Saphir 9 4131349ESP

Recomendado para perros, caballos y vacas.



51€ 1,5 mm Cabezal Saphir 15

4131462ESP

Recomendado para gatos, perros y vacas para un corte de 1,6 mm. Por lo general, las máquinas traen esta cuchilla de fábrica, pues es la más utilizada en peluquería. Deja una capa de pelo muy corta, pero sin pelar al desnudo.



75€ 2,3 mm Cabezal Saphir 10W

4131392ESP

Recomendado para caballos y vacas.



51€ 0,8 mm
Cabezal Saphir 30

4131391ESP

Recomendado para cirugía veterinaria, gatos y perros. Perfecto para acabados profesionales de exposición ya que requiere una mano experta dado que puede dar lugar a un corte excesivo no deseado.



51€ 0,4 mm
Cabezal Saphir 50

4131226ESP

Para dejar la piel semidesnuda. Utilizar sólo para cirugía.





24,90€

Peine 21 dientes

4160547ESP



24,90€

Peine 31 dientes

4130507ESP



51€

Peine 53 dientes

4160548ESP



32,95€

Peine 35F dientes

4131022ESP



32,95€

Peine 31F dientes

4131025ESP



24,90€

Peine 18 dientes

4131027ESP



17,90€

Cuchilla 15 dientes

4130454ESP



17,90€

Cuchilla 23 dientes

4130732ESP



17,90€

Cuchilla 17 dientes

4131057ESP



OPCIONES RECOMENDADAS PARA ÉQUIDOS

PEINE 31 + CUCHILLA 15

Corte de pelo entre 3 y 4 mm

Recomendado para pelajes limpios.

PEINE 31 + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 2 y 4 mm

Recomendado para pelajes limpios.

PEINE 31F + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 1 y 2 mm

Recomendado para acabados perfectos.

PEINE 35F + CUCHILLA 17

Corte de pelo entre 1 y 2 mm

Recomendado para caballos de competición.

PEINE 53 + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 1 y 2 mm

Recomendado para uso quirúrgico.



OPCIONES RECOMENDADAS PARA VACUNOS

PEINE 18 + CUCHILLA 15

Corte de pelo entre 2 y 4 mm

Recomendado para pelajes rizados y enredados.

PEINE 18 + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 2 y 4 mm

Recomendado para pelajes muy sucios.

PEINE 21 + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 2 y 4 mm

Recomendado para pelajes en buenas condiciones.

PEINE 35F + CUCHILLA 17

Corte de pelo entre 1 y 2 mm

Recomendado para vacas de concurso.

PEINE 53 + CUCHILLA 23

Corte de pelo entre 1 y 2 mm

Recomendado para uso quirúrgico.



2.085€ PVP (IVA incluido)

Afiladora PET CombiGrinder

4132028ESP

Ideal para afilar todo tipo de cortantes tanto para máquinas grandes de vacuno/equino como las máquinas pequeñas con cabezales tipo A5. Gracias a su disco de aluminio y a la ausencia de vibraciones se consigue el mismo afilado original de fábrica. El disco permite afilar más de dos mil juegos por ambas caras.





Potencia (W)	580
Velocidad (Rpm)	1370
Peso (Kg)	21,60
Disco de aluminio (mm)	350 ø
Medidas (mm)	400x280x400



Véala en YouTube, busque por:

CombiGrinder for pet blades by Heiniger



79,05€

Polvo esmeril **CombiGrinder 2 Kg**

4132035ESP

El polvo de esmeril es ideal para afilar cabezales y peines/cuchillas de esquiladoras de ganado y perros. Presentación en bote de 2 kg.







CABEZALES INTERCAMBIABLES ESQUILADORAS

247€

Cabezal XTRA ovino

4130865ESP



Cabezal XTRA vacuno

4130871ESP



Cabezal X-SERIES ovino

4132128ESP



Cabezal X-SERIES vacuno

4132119ESP









* No incluye peine ni cuchilla.

CARGADORES ESQUILADORAS

77,05€

Cargador XPLORER

4132139ESP

93,55€

Cargador HANDY

4130754ESP









BATERÍAS ESQUILADORAS

107,95€

Batería XPLORER

4132138ESP



59,50€

Batería SAPHIR

4131394ESP

93,70€

Adaptador 230V SAPHIR


4132036ESP
















Código DFV	Nº	Código Heiniger	PVP	U.
4161351ESP	1	722-760	52,29€	1X
	2	722-671		1X
4161349ESP	3	722-678	10,36€	1X
4161382ESP	4	722-801	1,71€	1X
	5	722-681		1X
4131106ESP	7	722-672	47,83€	1X
4161345ESP	8	722-673	4,88€	1X
4161350ESP	9	722-680	2,15€	1X
4161346ESP	10	722-674	8,26€	1X
4161347ESP	11	722-675	74,55€	1X
4161341ESP	12	701-712	1,01€	1X
4161359ESP	13	722-771	24,54€	1X
4161358ESP	14	722-770	46,58€	1X
4161342ESP	15	722-670	63,75€	1X
4161384ESP	16	722-804	3,21€	1X
4161397ESP	17	722-839	1,67€	1X
4161390ESP	18	722-813	50,58€	1X
4161363ESP	19	722-776	17,69€	1X
4161364ESP	20	722-777	3,07€	1X
4161348ESP	21	722-676	64,45€	1X
4161393ESP	22	722-828	162,45€	1X
4161377ESP	23	722-793	0,31€	1X
4130016ESP	25	706-523	2,90€	1X
4161374ESP	26	722-790	53,35€	1X
4161375ESP	27	722-791	16,86€	1X
4161376ESP	28	722-792	0,27€	1X
4161379ESP	29	722-795	0,31€	1X
4161380ESP	30	722-796	0,49€	1X
4161378ESP	31	722-794	7,82€	1X
4161373ESP	32	722-789	33,07€	1X
4161385ESP	33	722-805	11,86€	1X
4161391ESP	34	722-817	5,49€	1X
4161372ESP	35	722-787	12,17€	1X
4161325ESP	37	707-094	1,10€	1X
4161396ESP	39	722-831	2,24€	1X
4161395ESP	39	722-832	2,50€	1X


неіпідег




Código DFV	No	Códígo Helníger	PVP	U.
4161351ESP	1	722-760	52,29€	1X
	2	722 700	32/230	1X
	3	722-762		1X
4161389ESP	4	722-811	9,57€	1X
4161354ESP	5	722-765	2,20€	1X
4161355ESP	6	722-766	2,20€	1X
4161352ESP	7	722-763	35,52€	1X
4161353ESP	8	722-764	2,20€	1X
4161360ESP	9	722-772	37,27€	1X
4161393ESP	10-11	722-828	162,45€	1X
4161359ESP	12	722-771	24,54€	1X
4161358ESP	13	722-770	46,58€	1X
4161367ESP	14	722-782	2,72€	1X
4161368ESP	15	722-783	0,97€	1X
	16	722-780		1X
4161371ESP	17	722-786	27,57€	1X
4161232ESP	18	721-748	5,09€	1X
4161386ESP	19	722-806	2,50€	1X
4161366ESP	20	722-781	56,41€	1X
4161357ESP	21	722-769	93,26€	1X
4161370ESP	22	722-785	55,67€	1X
4161384ESP	23	722-804	3,21€	1X
	24	722-803		1X
4161387ESP	25	722-808	108,89€	1X
4161240ESP	26	721-720	17,79€	1X
4161388ESP	27	722-810	28,15€	1X
4161238ESP	28	721-722	3,17€	1X
4161237ESP	29	721-723	3,03€	1X
4161369ESP	30	722-784	23,84€	1X
4161382ESP	31	722-801	1,71€	1X
4161374ESP	32	722-790	53,35€	1X
4161380ESP	33	722-796	0,49€	1X
4161373ESP	34	722-789	33,07€	1X
4161378ESP	35	722-794	7,82€	1X
4161356ESP	36	722-768	5,80€	1X
4161379ESP	37	722-795	0,31€	1X
4161375ESP	38	722-791	16,86€	1X
4161376ESP	39	722-792	0,27€	1X
4161377ESP	40	722-793	0,31€	1X
4161391ESP	41	722-817	5,49€	1X
4161385ESP	42	722-805	11,86€	1X
4161364ESP	43	722-777	3,07€	1X
4161363ESP	44	722-776	17,69€	1X
4161390ESP	45	722-813	50,58€	1X
4161325ESP	46	707-094	1,10€	1X
4161381ESP	47	722-800	50,80€	1X
4161383ESP	48	722-802	60,15€	1X
4161394ESP	49	722-830	6,81€	1X
4161396ESP	50	722-831	2,24€	1X
4161392ESP	51	722-825	13,30€	1X
		722-248		1X



1X





Válido únicamente para modelos ONE y EVO




Brazo flexible ONE/EVO 2 m

Código DFV	Nº	Código Heiniger	PVP	U.
4131094ESP		722-660	286,30€	1X
4131103ESP		722-661	286,30€	1X
4131104ESP	1	722-662	66,03€	1X
4131098ESP	2	722-664	136,10€	1X
4161257ESP	3	721-404	8,03€	1X
4161229ESP	4	721-768	17,08€	1X
4161255ESP	5	722-219	2,85€	1X
4161256ESP	6	722-220	13,70€	1X
4131105ESP	7	722-663	136,11€	1X
4161072ESP	8	721-422	70,29€	1X
4161066ESP	9	721-421	44,39€	1X
	10	721-416		1X
	11	721-412		1X

Brazo flexible ONE/EVO 1,65 m

Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
4131099ESP		722-666	286,30€	1X
4131104ESP	1	722-662	66,03€	1X
4131101ESP	2	722-669	136,10€	1X
4161257ESP	3	721-404	8,03€	1X
4161229ESP	4	721-768	17,08€	1X
4161255ESP	5	722-219	2,85€	1X
4161256ESP	6	722-220	13,70€	1X
4131100ESP	7	722-668	136,10€	1X
4161072ESP	8	721-422	70,29€	1X
4161066ESP	9	721-421	44,39€	1X
	10	721-416		1X
	11	721-412		1X






Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4161265ESP	1	721-161	274,01€	1X
4160872ESP	2	721-102	44,52€	1X
4161254ESP	3	721-103	5,07€	1X
4160294ESP	4	721-104	12,73€	1X
4160591ESP	5	721-105	54,97€	1X
4130028ESP	6	721-106	10,10€	1X
4160567ESP	7	721-107	4,48€	1X
4160566ESP	8	721-108	1,84€	1X
4161206ESP	9	721-110	28,19€	1X
4161211ESP	10	721-111	2,68€	1X
4160873ESP	11	721-112	12,73€	1X
4161212ESP	12	721-113	21,86€	1X
4161207ESP	13	721-114	26,56€	1X
4160883ESP	14	721-145	1,71€	1X
4160874ESP	15	721-115	43,47€	1X
4160875ESP	16	721-116	1,36€	1X
4161208ESP	17	721-117	21,91€	1X
4160877ESP	18	721-119	5,84€	1X
4160876ESP	19	721-118	3,56€	1X
4160565ESP	20	721-120	25,99€	1X

Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4160878ESP	21	721-124	16,95€	1X
4160295ESP	22	721-121	10,53€	1X
4161210ESP	23	721-123	121,88€	1X
4161264ESP	24	721-146	144,89€	1X
4161272ESP	25	721-126	51,46€	1X
4161035ESP	26	721-127	43,51€	1X
4161268ESP	27	721-160-21	38,02€	1X
4160290ESP	28	721-129	14,58€	1X
4161269ESP	29	721-148	34,42€	1X
4160568ESP	30	721-131	3,64€	1X
4160589ESP	31	721-132	3,11€	1X
4160879ESP	32	721-133	31,17€	1X
4160564ESP	33	721-134	104,50€	1X
4160880ESP	34	721-135	1,98€	1X
4160881ESP	35	721-136	35,74€	1X
4160882ESP	36	721-137	35,78€	1X
4161213ESP	37	721-160	167,67€	1X
4161042ESP	38	721-139	39,03€	1X
4160982ESP	39	722-224	34,42€	1X






4132128ESP 1 708-240 229,30€ 1) 4132129ESP 2 708-260 21,38€ 1) 4132130ESP 3 708-250 2,50€ 1) 4130033ESP 4 717-709 28,32€ 1) 4130031ESP 6 717-713 23,53€ 1) 4130039ESP 7 717-707 40,22€ 1) 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 1) 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 2) 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 1) 4130131ESP 11 708-245 29,42€ 1) 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 1) 4130024ESP 13 717-720 9€ 2) 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 1) 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 1) 4132133ESP 18 708-243 13,43€ 1)	Código DFV
4132130ESP 3 708-250 2,50€ 12 4130033ESP 4 717-709 28,32€ 12 5 707-701 12 4130031ESP 6 717-713 23,53€ 12 4130039ESP 7 717-707 40,22€ 12 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4132128ESP
4130033ESP 4 717-709 28,32€ 12 5 707-701 12 4130031ESP 6 717-713 23,53€ 12 4130039ESP 7 717-707 40,22€ 12 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4132129ESP
5 707-701 12 4130031ESP 6 717-713 23,53€ 12 4130039ESP 7 717-707 40,22€ 12 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4132130ESP
4130031ESP 6 717-713 23,53€ 12 4130039ESP 7 717-707 40,22€ 12 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4130033ESP
4130039ESP 7 717-707 40,22€ 12 4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	
4130040ESP 8 717-706 48,34€ 12 4130017ESP 9 717-727 1,23€ 22 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4130132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4130031ESP
4130017ESP 9 717-727 1,23€ 25 4130028ESP 10 721-106 10,10€ 15 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 15 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 15 4130024ESP 13 717-720 9€ 25 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 15 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 15 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 15 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 15	4130039ESP
4130028ESP 10 721-106 10,10€ 12 4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4130040ESP
4132131ESP 11 708-245 29,42€ 12 4130019ESP 12 717-725 21,12€ 12 4130024ESP 13 717-720 9€ 22 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12 4132132ESP 16 708-243 12 4132132ESP 17 701-636 20,13€ 12 4132132ESP 18 701-636 20,13€ 12 4132132ESP 19 701-636 20,13€ 12 4132132ESP 10 701-636 20,13€ 12 413212ESP 10	4130017ESP
4130019ESP 12 717-725 21,12€ 13 4130024ESP 13 717-720 9€ 23 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 13 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 13 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 13 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 13	4130028ESP
4130024ESP 13 717-720 9€ 25 4161254ESP 14 721-103 5,07€ 15 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 15 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 15 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 15	4132131ESP
4161254ESP 14 721-103 5,07€ 12 4130021ESP 15 717-723 21,86€ 12 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4130019ESP
4130021ESP 15 717-723 21,86€ 13 4132132ESP 16 708-241 73,76€ 13 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 13	4130024ESP
4132132ESP 16 708-241 73,76€ 12 4130132ESP 17 701-636 20,13€ 12	4161254ESP
4130132ESP 17 701-636 20,13€ 13	4130021ESP
4122122550 10 700.242 1)	4132132ESP
4132133ESP 18 708-243 13 43€ 1	4130132ESP
	4132133ESP
4130590ESP 19 706-524 2,63€ 1>	4130590ESP
4161206ESP 20 721-110 28,19€ 1>	4161206ESP
4161211ESP 21 721-111 2,68€ 1>	4161211ESP
4132134ESP 22 708-246 14,84€ 1>	4132134ESP
4132101ESP 30 708-070 9,08€ 1>	4132101ESP
4132102ESP 31 708-061 1,40€ 1>	4132102ESP
4132103ESP 32 708-030 53,91€ 1>	4132103ESP
4132104ESP 33 708-060 2,76€ 1>	4132104ESP
4132105ESP 34 708-102 188,79€ 1>	4132105ESP
34 708-103 1>	

100				
Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4132106ESP	35	708-110	3,42€	1X
4132107ESP	36	708-138	70,42€	1X
4132108ESP	37	708-120	19,27€	2X
4132109ESP	38	708-122	0,31€	1X
4132110ESP	39	708-132	131,71€	1X
	39	708-133		1X
4130176ESP	40	701-637	1,67€	1X
4132111ESP	41	708-111	17,83€	1X
4132112ESP	42	708-124	3,73€	2X
4130016ESP	43	706-523	2,90€	1X
4132113ESP	44	708-123	2,68€	1X
4132114ESP	45	708-118	3,82€	2X
	45	708-119		2X
4132115ESP	46	708-115	0,70€	4X
4132116ESP	47	708-050	29,60€	1X
4132136ESP	49	707-080	3,64€	1X
4132117ESP	50	708-080	78,19€	1X
	50	708-081		1X
4132118ESP	51	708-125	1,19€	1X
4131407ESP	52	707-557	0,57€	11X
4161316ESP	53	707-055	35,74€	1X
	53	707-056		1X
		701-699		1X
		708-270		
		708-271		






Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
4130034ESP	1	717-708	60,50€	1X
4130035ESP	2	717-701	108,88€	1X
4130020ESP	3	717-724	23,18€	1X
	4	717-704		1X
	5	717-705		1X
4130040ESP	6	717-706	48,34€	1X
4130039ESP	7	717-707	40,22€	1X
4130033ESP	8	717-709	28,32€	1X
4130032ESP	9	717-711	16,55€	1X
	10	717-712		1X
4130031ESP	11	717-713	23,53€	1X
4130029ESP	12	717-715	28,93€	1X
4130028ESP	13	721-106	10,10€	1X


Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4130027ESP	14	717-717	6,06€	1X
4130026ESP	15	717-718	43,77€	1X
4130025ESP	16	717-719	10,36€	1X
4130024ESP	17	717-720	9€	1X
4130023ESP	18	717-721	25,16€	1X
	19	717-722		1X
4130021ESP	20	717-723	21,86€	1X
4130019ESP	21	717-725	21,12€	1X
4130018ESP	22	717-726	1,10€	1X
4130017ESP	23	717-727	1,23€	1X
4130590ESP	24	706-524	2,63€	1X
4130016ESP	25	706-523	2,90€	1X
4130132ESP	26	701-636	20,13€	1X





Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4130480ESP	1	701-601	71,43€	1X
4130594ESP	2	701-602	20,81€	1X
4130496ESP	3	701-603	19,19€	1X
4130491ESP	4	701-605	8,87€	1X
4130150ESP	5	701-607	14,97€	1X
	6	701-608		1X
4130006ESP	7	701-609	153,67€	1X
4130079ESP	8	701-610	17,21€	1X
4130080ESP	9	701-612	13,08€	1X
4130008ESP	10	701-613	62,91€	1X
	11	701-614		1X
4130009ESP	12	701-615	10,89€	1X
	13	701-616		1X
4130004ESP	14	701-617	8,17€	1X
4130081ESP	15	701-618	2,28€	1X
4130082ESP	16	701-619	2,10€	1X
4130007ESP	17	701-620	1,63€	1X
4130083ESP	18	701-621	2,76€	1X


Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
4130003ESP	19	701-622	108,89€	1X
4130115ESP	20	701-623	4,96€	1X
4130120ESP	21	701-627	3,03€	1X
4130001ESP	22	701-630	31,96€	1X
4130121ESP	23	701-631	21,86€	1X
4130131ESP	24	701-632	8,43€	1X
4130743ESP	25	701-633	12,16€	1X
4130002ESP	26	701-634	2,41€	1X
4130005ESP	27	701-635	15,85€	1X
4130132ESP	28	701-636	20,13€	1X
4130176ESP	29	701-637	1,67€	1X
4130191ESP	30	701-638	1,05€	1X
4130192ESP	31	701-639	1,05€	1X
4130194ESP	32	701-640	1,01€	1X
4130224ESP	33	701-641	0,39€	1X
4130236ESP	34	701-642	4€	1X
4130139ESP	35	701-643	0,39€	1X
4130245ESP	36	701-645	44,52€	1X
			•	



		_		
Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
	1	707-520		1X
	2	707-530		1X
	3	707-536		1X
	4	707-540		1X
4131029ESP	5	707-500-10	88,71€	1X
	5	707-500-11		1X
	6	707-546		1X
4131030ESP	7	707-550	63,81€	1X
	7	707-552		1X
	8	707-553		1X
	9	707-555		1X
4131407ESP	10	707-557	0,57€	6X
4161325ESP	11	707-094	1,10€	6X
4130016ESP	12	706-523	2,90€	1X
4132136ESP	13	707-080	3,64€	1X
4161316ESP	14	707-055	35,74€	1X
	14	707-056		1X
	14	707-057		1X
4130083ESP	15	707-082	2,76€	1X
4132135ESP	15	707-083	1,88€	1X
4130590ESP	16	706-524	2,63€	1X


Código DFV	Nº	Código Heiniger	PVP	U.
4161317ESP	17	707-084	17,87€	1X
	18	707-558		1X
4130592ESP	19	706-518	14,88€	2X
4130588ESP	20	706-514	2,63€	2X
4130582ESP	21	706-520	0,66€	2X
4130037ESP	22	706-511	21,25€	1X
4130589ESP	23	706-525	1,71€	2X
4161319ESP	24	707-087	45,59€	1X
4130593ESP	25	706-521	12,91€	2X
4161320ESP	26	707-088	0,55€	1X
4130587ESP	27	706-507	7,51€	1X
4161322ESP	28	707-089	22,19€	1X
4161323ESP	29	707-090	35,48€	1X
4130036ESP	30	706-517	4,83€	1X
4132121ESP	31	707-091	39,64€	1X
4161329ESP	32	706-510	6,06€	1X
	35	707-560		1X
		701-699		1X
		706-528		
4131407ESP		707-119	0,57€	





Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
	1	707-150		1X
4161336ESP	2	707-030	3,67€	1X
4161337ESP	3	707-050	3,52€	1X
4161330ESP	4	707-053	16,60€	1X
	5	707-060		1X
	5	707-061		1X
4161310ESP	6	707-062	81,54€	1X
	6	707-063		1X
4161311ESP	7	707-064	121,78€	1X
	7	707-065		1X
4161312ESP	8	707-066	80,96€	1X
	8	707-068		1X
4161313ESP	9	707-070	6,64€	2X
	9	707-071		2X
	10	707-072		2X
4130132ESP	11	701-636	20,13€	1X
4161315ESP	12	707-074	48,56€	1X
	13a	707-075		2X
	13b	707-076		2X
	13c	707-077		2X
4132136ESP	14	707-080	3,64€	1X
4161316ESP	15	707-055	35,74€	1X
	15	707-056		1X
	15	707-057		1X
4132135ESP	16	707-083	1,88€	1X
4130590ESP	17	706-524	2,63€	1X


Código DFV	Nº	Código Heiniger	PVP	U.
4161317ESP	18	707-084	17,87€	1X
	19	707-115		1X
4130592ESP	20	706-518	14,88€	2X
4130588ESP	21	706-514	2,63€	2X
4130582ESP	22	706-520	0,66€	2X
	23	706-086		1X
4130037ESP	24	706-511	21,25€	1X
4130589ESP	25	706-525	1,71€	2X
4161319ESP	26	707-087	45,59€	1X
4130593ESP	27	706-521	12,91€	2X
4161320ESP	28	707-088	0,55€	1X
4130587ESP	29	706-507	7,51€	1X
4161322ESP	30	707-089	22,19€	1X
4161323ESP	31	707-000-31	35,48€	1X
4130036ESP	32	706-517	4,83€	1X
	33	707-108		1X
	34	707-114		1X
	35	707-140		1X
	36	707-093		1X
4161325ESP	37	707-094	1,10€	10X
4130005ESP	38	701-635	15,85€	1X
4130176ESP	39	701-637	1,67€	1X
4130016ESP	40	706-523	2,90€	1X
	41	707-160		1X
		701-699		1X
		706-528		
4131407ESP		707-119	0,57€	1X



Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4132119ESP	1	708-140	143,01€	1X
4132120ESP	2	708-160	4,35€	1X
4161329ESP	3	706-510	6,06€	1X
4132121ESP	4	707-091	39,64€	1X
4130582ESP	5	706-520	0,66€	2X
4132122ESP	6	708-141	67,21€	1X
4130036ESP	7	706-517	4,83€	1X
4130037ESP	8	706-511	21,25€	1X
4130587ESP	9	706-507	7,51€	1X
4130589ESP	10	706-525	1,71€	2X
4130592ESP	11	706-518	14,88€	2X
4132123ESP	12	708-150	41,35€	1X
4130593ESP	13	706-521	12,91€	2X
4132124ESP	14	708-146	10,89€	2X
4161320ESP	15	707-088	0,55€	1X
4130590ESP	16	706-524	2,63€	1X
4132125ESP	17	708-145	18,31€	1X
4132126ESP	18	708-142	54,84€	1X
4132127ESP	19	708-143	15,32€	1X
4132101ESP	30	708-070	9,08€	1X
4132102ESP	31	708-061	1,40€	1X
4132103ESP	32	708-030	53,91€	1X
4132104ESP	33	708-060	2,76€	1X
4132105ESP	34	708-102	188,79€	1X
	34	708-103		1X
4132106ESP	35	708-110	3,42€	1X

112212755	
4132107ESP 36 708-138 70,42€	1X
4132108ESP 37 708-120 19,27€	2X
4132109ESP 38 708-122 0,31€	1X
4132110ESP 39 708-132 131,71€	1X
39 708-133	1X
4130176ESP 40 701-637 1,67€	1X
4132111ESP 41 708-111 17,83€	1X
4132112ESP 42 708-124 3,73 €	2X
4130016ESP 43 706-523 2,90€	1X
4132113ESP 44 708-123 2,68€	1X
4132114ESP 45 708-118 3,82€	2X
45 708-119	2X
4132115ESP 46 708-115 0,70€	4X
4132116ESP 47 708-050 29,60€	1X
4132135ESP 48 707-083 1,88€	1X
4132136ESP 49 707-080 3,64€	1X
4132117ESP 50 708-080 78,19€	1X
50 708-081	1X
4132118ESP 51 708-125 1,19€	1X
4131407ESP 52 707-557 0,57€	11X
4161316ESP 53 707-055 35,74€	1X
53 707-056	1X
53 707-057	1X
701-699	1X
708-170	
708-171	


неіпідег



Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
	1	708-540		1X
4132120ESP	2	708-160	4,35€	1X
4161329ESP	3	706-510	6,06€	1X
4132121ESP	4	707-091	39,64€	1X
4130582ESP	5	706-520	0,66€	2X
4132122ESP	6	708-141	67,21€	1X
4130036ESP	7	706-517	4,83€	1X
4130037ESP	8	706-511	21,25€	1X
4130587ESP	9	706-507	7,51€	1X
4130589ESP	10	706-525	1,71€	2X
4130592ESP	11	706-518	14,88€	2X
4132123ESP	12	708-150	41,35€	1X
4130593ESP	13	706-521	12,91€	2X
4132124ESP	14	708-146	10,89€	2X
4161320ESP	15	707-088	0,55€	1X
4130590ESP	16	706-524	2,63€	1X
4132125ESP	17	708-145	18,31€	1X
4132126ESP	18	708-142	54,84	1X
	19	708-543		1X
	20	707-882		3X
	21	707-430		1X
4132102ESP	22	708-061	1,40€	1X

Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
	23	708-460		1X
	24	708-450		1X
	25	708-510		1X
	35	708-511		1X
4132138ESP	36	708-520	107,96€	1X
4132335ESP	37	708-480	47,06€	1X
	38	707-842		1X
	39	701-711		2X
4132334ESP	40	708-440	37,58€	1X
	41	707-555		1X
4131596ESP	45	708-500	41,90€	1X
4132139ESP	50	708-550	77,03€	1X
	51	708-570		1X
4131407ESP	52	707-557	0,57€	15X
	53	708-563		1X
	54	708-564		1X
	55	708-560		1X
	60	708-490		1X
	61	707-895		1X
	62	707-896		1X
	63	707-897		1X
	64	707-898		1X





Código DFV	N°	Código Heiniger	PVP	U.
4131399ESP	1	707-722	30,31€	1X
4131399ESP	1	707-773	30,31€	1X
4131399ESP	1	707-831	30,31€	1X
4131394ESP	3	707-771	59,51€	
4131394ESP	3	707-835	59,51€	1X
4131400ESP	4	707-800-21	42,78€	1X
4131401ESP	5	707-833	41,85€	1X
4131402ESP	6	707-855	2,53€	1X
4131328ESP	7	707-847	1,93€	1X
4131403ESP	8	707-848	1,79€	1X
4131404ESP	9	707-856	0,48€	1X
4131405ESP	10	707-886	1,61€	1X
4131406ESP	11	707-800-20	26,20€	1X
4131407ESP	14	707-557	0,57€	12X
4131408ESP	15	707-854	25,83€	1X
4131409ESP	16	707-800-25 A	6,60€	1X
4131329ESP	17	707-846		1X
4131341ESP	18	707-891	6,40€	1X
4131342ESP	19	707-892	1,09	1X

Código DFV	Ν°	Código Heiniger	PVP	U.
4131343ESP	20	707-890	7,44€	1X
	21	DIVERSOS		1X
	22	DIVERSOS		1X
4131344ESP	23	707-893	7,46€	2X
	24	707-875		1X
	25	707-837		1X
	26	707-881		1X
	27	707-882		4X
	28	707-895		1X
	29	707-896		1X
	30	707-897		1X
	31	707-898		1X
4131393ESP	32	707-822 A	79,59€	1X
4132036ESP	36	707-720	93,70€	1X
	37	707-736		1X
	38	707-737		1X
	39	707-738		1X
	40	707-739		1X
		707-828		
		707-884		





2,80€

Aceite silicona 18 ml

4160375ESP

Ideal para alargar la conservación y mejorar la precisión de las jeringas. Se recomienda lubrificar el émbolo con una gota antes y después de su utilización.



2,60€ 50 ml

4160354000

Medidas (mm) 20x30x2,25

30 ml

4130185000

Medidas (mm)

12,5x25x2,25

2,50€ 20 ml

4160355000

Medidas (mm) 12,5x25x2,25

Juntas émbolo

Fabricadas de silicona para mayor ajuste al cilindro, aportando a la vez mayor durablidad

> 10 ml 4160356000

> > Medidas (mm)

7x13,4x2

2,80€

JERINGAS SIN DOSIFICADOR


Calidad contrastada a o largo de muchos años. Ergonómicas y muy precisas. Esterelizables a 100°C en agua y 130°C en aire caliente. Aseguran la máxima fiabilidad convirtiéndolas en las preferidas en infinidad de mercados.





Ν°	Código DFV	Descripción	PVP
1b	4160497000	Émbolo	2,15€
2	4160495000	Disco émbolo	2,85€
3	4160451000	Rueda dosificadora	11,55€
3b	4160494000	Eje interior	4,75€
4b	4160492000	Eje roscado	9,05€
5	4161091000	Mango posterior	10,65€
6	4160496000	Tirador eje roscado	3,85€
7	4160455000	Uña graduación	8,90€
8	4161092000	Mango anterior	36,40€

IN	0	Código DFV	Descripción	PVP	
1	1	4161093000	Tornillo articulación	4,20€	
	0	4161094000	Muelle del mango	1,55€	
7	1	4161096000	Tornillo mango posterior	1,50€	
T	2	4160460000	Muelle	1,25€	
T	3	4160461000	Bola acero	1,50€	
1	4	4130557ESP	Cono (I.lock)	2,75€	
1	5	4130537ESP	Junta cono	2,95€	
T	6	4160462000	Cilindro graduado	4,75€	
1	7	4161095000	Tornillo uña graduación	1,25€	



Ideales para desparasitar ovinos y vacunos. Máxima fiabilidad y precisión gracias a que las partes están fabricadas en acero inoxidable. Válvulas especiales para prevenir obstrucciones cuando se administran líquidos densos.

Medidas (mm) **330x160**

52,25€

Dosificadora oral con contenedor y correas

orreas

4130724DFV

Capacidad (ml) 30





43,90€

Dosificadora oral sin contenedor y correas

4130735DF1 **30**

Capacidad (ml)









BUROPLEX

Contenedor 50 ml

ldeal para administrar cualquier tipo de solucion ora<u>l.</u>

4160515000

13,55€

Juego de correas

4160518000

5,99€

Adaptador para administrar vía inyectable.

4160536000

Consta de 4 piezas.


Despiece DOSIFICADORA ORAL 30ML

		_	
N°	Código DFV	Descripción	PVP
1	4160504000	Muelle válvula	1,45€
2	4160520000	Válvula	1,75€
3	4160501000	Junta válvula	2,25€
4	4160502000	Junta émbolo	2,55€
5	4160508000	Embolo metálico	8,30€
6	4160503000	Junta del eje	2,20€
7	4160452000	Junta fibra posterior	1,45€
8	4160524000	Mango anterior	17,55€
9	4160507000	Eje	19,05€
10	4160525000	Mango posterior	10,75€
11	4160521000	Fijadores del eje	1,25€
12	4160511000	Cánula	28,95€
13	4160512000	Sujetador cánula	18,25€
14	4160526000	Tapa del estuche	14,65€
15	4160482000	Junta del estuche	2,55€
			+2

Código DFV	Descripción	PVP
4160487000	Estuche del cilindro	32,80€
4160505000	Muelle del mango	2,55€
4160486000	Cilindro cristal graduado 30 ml.	14,50€
4160506000	Muelle del tubo	2,55€
4160516000	Tubo plástico	6,40€
4160510000	Tornillo articulación	1,85€
4160509000	Tornillo y tuerca ajuste dosificación	10,90€
4160519000	Tapón adaptador para contenedor	3,75€
4160517000	Contrapeso de aspiración	8,20€
	4160487000 4160505000 4160486000 4160506000 4160516000 4160519000 4160519000	4160487000 Estuche del cilindro 4160505000 Muelle del mango 4160486000 Cilindro cristal graduado 30 ml. 4160506000 Muelle del tubo 4160516000 Tubo plástico 4160510000 Tornillo articulación 4160509000 Tornillo y tuerca ajuste dosificación 4160519000 Tapón adaptador para contenedor



WWW







GROSOR

LARGO 1	0	13 1	5	16,5	18 2	0
1 0	4130325ESP					
1 3	4130736ESP		4130750ESP	4130911ESP		
1 5	4130678ESP	4130633ESP	4130539ESP		4130679ESP	4130739ESP
2 0	4130152ESP	4130179ESP	4130180ESP	4130912ESP	4130326ESP	4130632ESP
2 5	4130717ESP	4130680ESP	4130167ESP	4130913ESP	4130460ESP	4130631ESP
3 0		4130181ESP	4130182ESP	4130155ESP	4130190ESP	4130327ESP
3 5		4130956ESP	4130156ESP		4130361ESP	4130681ESP
4 0			4130261ESP		4130746ESP	4130262ESP
5 0						4130740ESP

BISEL

2,45€

Caja 12 agujas

Doble bisel facilitando una mejor entrada en la piel y apenas dejando señales de pinchazo una vez se extrae la aguja.



MEDIDAS Y ZONAS DE APLICACIÓN


	Peso (Kg)	Intramuscular	Subcutánea
LECHONES	1-7	15/10	15/10
DESTETE7	-25	20/15	15/15
CRECIMIENTO	25-60	20/18	20/15
ENGORDE	60-100	25/20	20/15
REPRODUCTORAS		30/20	25/18



144u. Gruesas

Máxima calidad contrastada a lo largo de muchos años. La más valorada por veterinarios. Fabricadas en acero inoxidable SUS 304 (calidad médica).











Marcadores en spray

Nueva formulación que garantiza un vaciado total sin obturaciones. Gracias a su mayor potencia de vaciado, se pueden utilizar desde mayor distancia, para mayor comodidad y con menor dispersión de producto.

87,40€

Azul (pack 24 u.)

4160279DF1

Rojo (pack 24 u.)

4160280DF1

Verde (pack 24 u.)

4160281DF1

Medidas (mm) 245x60



Válvula difusora de base ancha para un cómodo manejo.



Marcadores en lápiz

Calidad contrastada. Comportamiento termoestable entre -5°C y 50°C evitando que se derritan con el calor y se endurezcan con el frío. La rosca de banda ancha permite un cómodo manejo sin manchas y un aprovechamiento total. Son ecológicos por lo cual no dejan residuos dañinos en la piel del animal.









Rojo (pack 25 u.) 4160174DFV

Verde (pack 25 u.)
4160177DFV

Medidas (mm) 120x30



200011



Eurimex®

Mono desechable pack 5u.

Mono desechable de color blanco provisto de cremallera de cierre y capucha. Micro perforado para asegurar una óptima ventilación que permita la transpiración pero a la vez repeliendo el agua. Provisto de gomas en manos y pies para asegurar una óptima sujeción. Esterilizables por ETO.





10u.

11,45€ 2,29€

Talla L

4131415DFV

Talla XL

4131416DFV

Talla XXL

4131417DFV



Medidas (mm)

340x100x400



Medidas (mm)

220x100x250

Botas pack 20u.

Con suela rugosa para mayor adherencia, evitando posibles caidas en suelos deslizantes. Provistas con goma para mayor ajuste en la piema.





50u.

4,29€ 0,22€

Extra fuertes

4131413DFV

3,69€ 0,19€

Extra largas
4131414DFV

30 cm

53 cm

400

0,10 mm

0,07 mm

8,85€

Guantes inseminación Europlex

4130187DFV

Caja (unidades)

100







320u.





Fabricados en polieti<mark>leno y con una longitud</mark> de 92 cm, son ideales para realizar inseminaciones, exploraciones rectales y asistencia durante partos en vacuno. Los bordes termosellados y su mínimo grosor de tan sólo 35 micras, les confiere una gran resistencia, elasticidad y una gran sensibilidad.

8,75€

Guantes inseminación Europlex Soft

4131050DFV

Caja (unidades)


100





10u.

320u.







El color amarillo facilita un mejor contraste y por consiguiente visualización durante las exploraciones.

Eurimex®

Vendas cohesivas Eurimex Flex (10 u.)

Se presenta en tejido elástico de poliamida, viscosa y algodón, recubierta de una fina masa de látex natural que le confiere la propiedad de adherirse a sí misma y no a la piel del animal. Los rectángulos del tejido permiten ejercer una presión de compresión controlada. Se presenta en diferentes medidas y colores.





Medidas (cm)	NEGRO	AZUL	ROJO	VERDE	PVP
5x450	-	4131111DFV	4131112DFV	4131114DFV	13,55€
7,5x450	4131123DFV	4131121DFV	4131122DFV	4130825DFV	17,05€
10x450	4131133DFV	4131131DFV	4130828DFV	4130829DFV	19,10€



CARACTERÍSTICAS

- Alta adherencia: venda cohesiva que se adhiere solo a sí misma y no sobre la piel y pelo gracias a las micro partículas de látex.
- Alta flexibilidad y elasticidad; Tejido altamente resistente que asegura elasticidad y una extrema resistencia.
- · Compresión ajustable según su aplicación.
- Suave y con elementos de látex natural puro que no irritan ni son tóxicos para la piel.
- Transpirable al sudor, evitando así la irritación de la zona vendada.
- Impermeable al agua, conservando a la vez sus cualidades al contacto con el agua.
- Fácil vendaje incluso en los contornos más difíciles del animal.
- Proporciona una sujeción y compresión antideslizante.
- Alta durabilidad y reutilizables.
- Muy fácil de poner y quitar.
- Se corta con los dedos sin requerir el uso de tijera.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Portes

Portes pagados a partir de pedidos superiores a 300€ para península y Baleares y 500€ para las islas Canarias. Si el importe es menor a dicha cantidad el porte se cargará en factura.

Reclamaciones

Las reclamaciones por incidencias en los envíos, deberán hacerse como máximo en el plazo de 5 días, contados a partir de la fecha de la recepción.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones transcurridos 5 días de la recepción de la mercancía sin acuerdo previo con la empresa. Es imprescindible que revise la mercancía en el momento de la entrega para poder formular cualquier reclamación por daños en el transporte y/o faltas de producto, lo cual deberá hacerse constar de forma expresa en la nota de entrega del transportista.

Reparaciones

En cada reparación de producto, supervisada siempre por nuestro servicio técnico, se efectuará antes un presupuesto el cual se enviará al cliente para que este de su conformidad final. En este presupuesto se incluyen los posibles componentes a cambiar, la mano de obra y los portes de vuelta si estos hubiesen sido a nuestro cargo. Una vez aprobado este, se iniciará la reparación y su posterior envío.

Garantía

La garantía de los productos solo deberá responder en caso de defectos originarios de fábrica, quedando excluido el desgaste normal de piezas, uso inadecuado o manipulación por personas no autorizadas. Los portes y la mano de obra quedan excluidos de la garantía. En el caso de los pastores eléctricos la garantía es de 3 años quedando además excluida en caso de caída de rayos, inundaciones y/o sobretensiones en la línea quedando excluidos otros accesorios tales como pilas/baterías, paneles solares u otros accesorios del pastor.

Pedidos

Todos los pedidos recibidos se consideraran ventas en firme. En ningún caso se servirá mercancía en concepto de depósito.

Impuestos

El I.V.A. y/o el Recargo de Equivalencia, se cargarán siempre sin excepción alguna en factura sobre los precios netos que se detallan en el catálogo.

Condiciones de pago

Se establece como condición de pago el giro a 30 días fecha factura.

HORARIO CONTINUADO DE 08.00 A 16.30 H

TEL: 93 886 01 00 / 902 483 483

FAX: 93 889 01 31

PEDIDOS: pedidos@divasa-farmavic.com

CONSULTAS: info@divasa-farmavic.com



Salud y biemestav amimal Amimal health amd weltave Samté et biem-êtve amimal Saúde e bem-estav amimal





